

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



KEUKENACCESSOIRES

© Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Inhoud


Afdekplaten	46
Afvalemmers voor de badkamer	14
Afvalkleppen	15
Allessnijder	69
Dampkapbuizen en toebehoren Renson	81
Flexibele buizen	87
Handdoekdragers	50
Houten lade indelingen	52
Inbouwafvallemmers	1
Inbouwstopcontacten	75
Inklapladders	74
Inlegbodems en matten	47
Kabelgeleider	80
Kastinrichting	67
Keukenmengkranen	37
Klaptafels	70
Kunststof inlegladen	58
Luchtroosters	88
Opbouwstopcontacten	79
Sifons en korfplugsets	42
SpaceFlexx lade indelingen	66
Spoelbakken en wastafels Reginox toebehoren	36
Spoelbakken Reginox voor opbouw	31
Spoelbakken Reginox voor vlak-, semi-vlak- en onderbouw	21
Uitsnede voor sifon	45
Uittrektafels	71
Waskorven	19
Wastafels Reginox Aqualine voor badkamermeubelen	35

Notities




INBOUWAFVALEMMERS

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 270

**Inbouwafvallemmer 272**

- voor montage aan de zijwand en de deur
- automatische dekselopening
- kunststof deksel en RVS romp


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043036	inox/grijs	277 x 277 x 355 mm	min. 400 mm	1 x 13L	1 stuk
043037	inox/zwart	277 x 277 x 355 mm	min. 400 mm	1 x 13L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 270**

- voor montage aan de zijwand en de deur
- automatische dekselopening
- kunststof deksel en romp

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043039	grijs/grijs	277 x 277 x 355 mm	min. 400 mm	1 x 13L	1 stuk
043038	wit/wit	277 x 277 x 355 mm	min. 400 mm	1 x 13L	1 stuk


INBOUWAFVALEMMERS LINEA 200

**Inbouwafvallemmer 201**

- voor montage aan de zijwand en de deur
- automatische dekselopening
- kunststof deksel en romp

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043032	wit	230 x 353 x 333 mm	min. 500 mm	1 x 16L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 222 VOOR KASTBREEDTE MIN. 300 MM

**Inbouwafvallemmer 224**

- inbouwhoogte: 400 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043058	antraciet	255 x 450 x 400 mm	min. 300 mm	1 x 30L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 223**


- inbouwhoogte: 400 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043059	antraciet	255 x 450 x 400 mm	min. 300 mm	3 x 10L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 222**

- inbouwhoogte: 400 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043060	antraciet	255 x 450 x 400 mm	min. 300 mm	2 x 14L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 294**

- inbouwhoogte: 537 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043057	antraciet	255 x 450 x 537 mm	min. 300 mm	1 x 40L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 222 VOOR KASTBREEDTE MIN. 400 MM

**Inbouwafvallemmer 291**

- inbouwhoogte: 339 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043062	antraciet	343 x 473 x 339 mm	min. 400 mm	2 x 16L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 292**


- inbouwhoogte: 339 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043063	antraciet	343 x 473 x 339 mm	min. 400 mm	1 x 16L + 2 x 7,5L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 290**

- inbouwhoogte: 400 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043061	antraciet	343 x 473 x 400 mm	min. 400 mm	2 x 21L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 295**

- inbouwhoogte: 505 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043056	antraciet	343 x 473 x 505 mm	min. 400 mm	2 x 29L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 222 VOOR KASTBREEDTE MIN. 500 MM: COMPACT

**Inbouwafvallemmer 296**

- inbouwhoogte: 336 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043111	antraciet	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	2 x 15L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 297**

- inbouwhoogte: 336 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043112	antraciet	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	1 x 15L + 2 x 7,5L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 280



tot. 16L



min. 300 mm

Uittrekbare inbouwafvallemmer 280

- inbouwhoogte: 360 mm
- inbouwhoogte met geopend deksel: 600 mm
- voor bodemmontage
- uittrekbaar op geleider
- automatische dekselopening

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043031	zilver grijs	230 x 380 x 360 mm	min. 300 mm	1 x 16L	1 stuk



tot. 15L



min. 300 mm

Uittrekbare inbouwafvallemmer 283

- inbouwhoogte: 360 mm
- inbouwhoogte met geopend deksel: 600 mm
- voor bodemmontage
- uittrekbaar op geleider
- automatische dekselopening

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043030	zilver grijs	230 x 380 x 360 mm	min. 300 mm	2 x 7,5L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 245



tot. 30L



min. 400 mm

Inbouwafvallemmer 245

- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- automatische opening:
- wordt met een meenemer aan de deur bevestigd
- min. kastbreedte: 400 mm
- min. inbouwdiepte: **472 mm**
- manuele opening:
- de meenemer wordt NIET aan de deur bevestigd
- min. kastbreedte: 300 mm
- min. inbouwdiepte: **452 mm**

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043054	antraciet	260 x 452 x 442 mm	min. 400 mm	1 x 30L	1 stuk



tot. 28L



min. 400 mm

Inbouwafvallemmer 246

- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- automatische opening:
- wordt met een meenemer aan de deur bevestigd
- min. kastbreedte: 400 mm
- min. inbouwdiepte: **472 mm**
- manuele opening:
- de meenemer wordt NIET aan de deur bevestigd
- min. kastbreedte: 300 mm
- min. inbouwdiepte: **452 mm**

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043055	antraciet	260 x 452 x 442 mm	min. 400 mm	2 x 14L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 580 EVO

**Inbouwafvallemmer 580 Evo**

- inbouwhoogte: 504 mm
- voor montage aan de zijwanden en het front
- frame en zijkanten in staal op Grass Nova Pro geleiders 500 mm inbegrepen
- inclusief deksel in staal

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043040	antraciet	502 x 485 mm	450 mm	2 x 29L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 580 Evo**


- inbouwhoogte: 339 mm
- voor montage aan de zijwanden en het front
- frame en zijkanten in staal op Grass Nova Pro geleiders 500 mm inbegrepen
- inclusief deksel in staal

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043041	antraciet	502 x 320 mm	450 mm	2 x 17L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 580 Evo**

- inbouwhoogte: 550 mm
- voor montage aan de zijwanden en het front
- frame en zijkanten in staal op Grass Nova Pro geleiders 500 mm inbegrepen
- inclusief deksel in staal

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043042	antraciet	502 x 529 mm	600 mm	2 x 40L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 580 Evo**


- inbouwhoogte: 504 mm
- voor montage aan de zijwanden en het front
- frame en zijkanten in staal op Grass Nova Pro geleiders 500 mm inbegrepen
- inclusief deksel in staal

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043043	antraciet	502 x 485 mm	600 mm	2 x 8L + 2 x 29L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 580 Evo**


- inbouwhoogte: 339 mm
- voor montage aan de zijwanden en het front
- frame en zijkanten in staal op Grass Nova Pro geleiders 500 mm inbegrepen
- inclusief deksel in staal

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043044	antraciet	502 x 320 mm	600 mm	2 x 8L + 2 x 17L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 580 COMPACT**Inbouwafvallemmer 580 Compact**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 504 mm


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043109	antraciet	564 x 450 x 485 mm	600 mm	2 x 29L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 580 Compact**


- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 339 mm

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043110	antraciet	564 x 450 x 320 mm	600 mm	2 x 17L	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 560 RESTYLING



Frame in metaal en zijkanten in kunststof

**Inbouwafvallemmer 560 Restyling**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- frame in metaal en zijkanten in kunststof
- passend op ladezijanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043045	antraciet	463 mm	450 mm	2 x 29L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 560 Restyling**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- frame in metaal en zijkanten in kunststof
- passend op ladezijanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus et Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043046	antraciet	298 mm	450 mm	2 x 17L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 560 Restyling**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- frame in metaal en zijkanten in kunststof
- passend op ladezijanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043047	antraciet	506 mm	600 mm	2 x 40L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 560 Restyling**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- frame in metaal en zijanten in kunststof
- passend op ladezijanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043048	antraciet	463 mm	600 mm	2 x 8L + 2 x 29L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 560 Restyling**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- frame in metaal en zijanten in kunststof
- passend op ladezijanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm
- bij Grass Scala ladezijanten dient u een rugwand met hoogte 90 mm te voorzien


Bestelnr.	Afwerking	H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043049	antraciet	298 mm	600 mm	2 x 8L + 2 x 17L	1 stuk

**Deksel voor Linea 560 Restyling**

- kunststof


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Besteleenh.
043050	antraciet	450 mm	1 stuk
043051	antraciet	600 mm	1 stuk

INBOUWAFVALEMMERS SISTEMA 9XL

**Inbouwafvalemmer 9XL 1200 mm**


- met inlegbodem en afvalemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043064	antraciet	1031/1140 x 399/490 x 277 mm	1200 mm	3 x 26L + 1 x 11L	1 stuk

**Inbouwafvalemmer 9XL 1200 mm**


- met inlegbodem en afvalemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043065	antraciet	1031/1140 x 399/490 x 209 mm	1200 mm	3 x 20L + 1 x 9L	1 stuk

**Inbouwafvalemmer 9XL 1000 mm**


- met inlegbodem en afvalemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043066	antraciet	880/940 x 399/490 x 277 mm	1000 mm	2 x 26L + 2 x 11L	1 stuk

**Inbouwafvalemmer 9XL 1000 mm**



- met inlegbodem en afvalemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043067	antraciet	880/940 x 399/490 x 209 mm	1000 mm	2 x 20L + 2 x 9L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 900 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043068	antraciet	730/840 x 399/490 x 277 mm	900 mm	2 x 26L + 1 x 11L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 900 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043069	antraciet	730/840 x 399/490 x 209 mm	900 mm	2 x 20L + 1 x 9L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 700, 750, 800 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043070	antraciet	580/740 x 399/490 x 277 mm	700-750-800 mm	2 x 11L + 1 x 26L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 700, 750, 800 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043071	antraciet	580/740 x 399/490 x 209 mm	700-750-800 mm	2 x 9L + 1 x 20L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 600 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043072	antraciet	429/540 x 399/490 x 277 mm	600 mm	1 x 26L + 1 x 11L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 600 mm**


- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043073	antraciet	429/540 x 399/490 x 209 mm	600 mm	1 x 20L + 1 x 9L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 400, 450, 500 mm**

- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 277 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043096	antraciet	279/424 x 399/490 x 277 mm	400-450-500 mm	2 x 11L	1 stuk

**Inbouwafvallemmer 9XL 400, 450, 500 mm**

- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels
- op maat te snijden
- hoogte: 209 mm

Bestelnr.	Afwerking	B (min./max.) x D (min./max.) x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043097	antraciet	279/424 x 399/490 x 209 mm	400-450-500 mm	2 x 9L	1 stuk

**Emmers Sistema 9XL**

- losse emmer


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Capaciteit	Besteleenh.
043098	antraciet	355 x 145 x 209 mm	9L	1 stuk
043099	antraciet	355 x 145 x 277 mm	11L	1 stuk
043100	antraciet	355 x 295 x 209 mm	20L	1 stuk
043101	antraciet	355 x 295 x 277 mm	26L	1 stuk

**Deksels voor emmers Sistema 9XL**

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor emmers met capaciteit	Besteleenh.
043102	antraciet	340 x 130 x 20 mm	9L en 11L	1 stuk
043103	antraciet	340 x 282 x 20 mm	20L en 26L	1 stuk

AFVALEMMERS VOOR DE BADKAMER

AFVALEMMERS VOOR DE BADKAMER



**Afvalemmer voor de badkamer**

- met kantelbaar deksel
- met wandbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Capaciteit	Besteleenh.
043095	antraciet	174 mm	176 mm	229 mm	1 x 5L	1 stuk
043094	wit	174 mm	176 mm	229 mm	1 x 5L	1 stuk


AFVALKLEPPEN

AFVALKLEPPEN VOOR VERTICALE TOEPASSING

**Rechthoekige afvalklep**

- voor verticale toepassing
- deksel voorzien van demper
- montage met anti-klem beveiligingsplaten
- optioneel: geleider (bestelnr. 012841)
- afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Inbouwmaat (B x H)	Besteleenh.
012840	inox	384 x 294 mm	372 x 274 mm	1 stuk


**Rechthoekige afvalklep met handvat**

- voor verticale toepassing
- optioneel: geleider (bestelnr. 012841)
- afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Inbouwmaat (B x H)	Besteleenh.
012842	inox	384 x 294 mm	365 x 275 mm	1 stuk



**Geleider voor rechthoekige afvalklep**

- optioneel
- leidt het afval in de afvallemmer




Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Besteleenh.
012841	inox	317 x 100 mm	1 stuk

AFVALKLEPPEN VOOR HORIZONTALE TOEPASSING

**Ronde afvalklep met emmer 13L**



- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvallemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiameter	Buitendiameter	Hoogte	Capaciteit	Besteleenh.
044000	inox/zwart	280 mm	310 mm	350 mm	13L	1 stuk

**Ronde afvalklep met emmer 5L**


- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvallemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiameter	Buitendiameter	Hoogte	Capaciteit	Besteleenh.
044001	inox/zwart	205 mm	237 mm	230 mm	5L	1 stuk

**Ronde afvalklep**

- voor horizontale toepassing
- deksel voorzien van demper

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwmaat	Besteleenh.
012843	inox 304	Ø 170 mm	Ø 146 mm	1 stuk


**Ronde afvalklep type Prentout**

- afvalklep met afneembaar deksel, passend voor alle types afvalzakken
- de afvalzak wordt vastgeklemd
- zonder afvallemmer

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
039899	wit/wit	161 mm	1 stuk
039900	wit/inox	161 mm	1 stuk
039901	zwart/zwart	161 mm	1 stuk
039902	zwart/inox	161 mm	1 stuk

**Vierkantige afvalklep**



- voor horizontale toepassing
- deksel voorzien van demping



Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwmaat	Besteleenh.
012844	inox 304	170 x 170 mm	147 x 147 mm	1 stuk
012845	inox 304	220 x 220 mm	197 x 197 mm	1 stuk


WASKORVEN

WASKORVEN LINEA 560

**Uittrekbare waskorf LAB1560B60**

- voor montage aan de zijwanden en het front
- geschikt voor zijwanddikte 16-19 mm
- zonder geleiders
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043090	wit	473 x 506 mm	600 mm	2 x 40L	1 stuk

**Uittrekbare waskorf LAB1560B45**

- universele inbouw waskorf
- wordt bovenop de bestaande ladezijkanten gemonteerd (niet meegeleverd)
- passend op ladezijkanten van: Grass Scala, Grass DWD XP, Hettich ArciTech, FGV Ten, Blum Tandembox Plus en Intivo met ladediepte NL 500 mm

Bestelnr.	Afwerking	D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Besteleenh.
043091	wit	473 x 506 mm	450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA BH

**Uittrekbare waskorf BH**

- inbouw waskorf voor kasten met een valdeur
- inclusief bevestigingsbeugel voor op het front
- valdeurbeslag afzonderlijk te bestellen, zie klepbeslag Duo (bestelnr. 051697) of Duo Forte (bestelnr. 051700)

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kast-breedte	Capaciteit	Besteleenh.
043092	wit	400 x 307 x 504 mm	min. 450 mm	1 x 50L	1 stuk

WASKORF LINEA 294

**Uittrekbare waskorf 294**

- voor bodembevestiging
- volledig uittrekbaar

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kast-breedte	Capaciteit	Besteleenh.
043093	wit	255 x 450 x 537 mm	min. 300 mm	1 x 40L	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

VLAKBOUW
De spoelbak wordt gelijk aan het werkblad gemonteerd.


SEMI-VLAKBOUW
De spoelbak wordt bovenop het werkblad gemonteerd (zoals bij opbouw spoelunits).

ONDERBOUW
De spoelbak wordt onder het werkblad gemonteerd. Dit is enkel mogelijk bij kunsthars, granieten of stenen werkbladen.

Compleet met alle onderstaande onderdelen.




SPOELBAKKEN REGINOX OHIO VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW




Spoelbak type Ohio 18x40
- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047383	inox	400 mm	145 mm	1 stuk



Spoelbak type Ohio 40x40
- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047384	inox	450 mm	180 mm	1 stuk

**Spoelbak type Ohio 50x40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047385	inox	600 mm	200 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK VOOR VLAK-, SEMI-VLAK EN ONDERBOUW**Spoelbak type New York 18 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047874	inox	400 mm	145 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 34 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047875	inox	400 mm	180 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 40 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047873	inox	450 mm	180 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 50 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047876	inox	600 mm	200 mm	1 stuk
055732	jet black	600 mm	200 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 18x40 + 34x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047902	inox	600 mm	200/165 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 34x40 + 18x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047894	inox	600 mm	200/165 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK SLIM

**Spoelbak type New York Slim 40**

- met smalle rand van 6 mm
- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055820	inox	500 mm	180 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York Slim 50**

- met smalle rand van 6 mm
- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055821	inox	600 mm	200 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK PVD VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

**Spoelbak type New York 18 x 40**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055833	copper	400 mm	145 mm	1 stuk
055834	gold	400 mm	145 mm	1 stuk
055835	gun metal	400 mm	145 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 40 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055837	copper	450 mm	180 mm	1 stuk
055838	gold	450 mm	180 mm	1 stuk
055839	gun metal	450 mm	180 mm	1 stuk

**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055841	copper	600 mm	200 mm	1 stuk
055842	gold	600 mm	200 mm	1 stuk
055843	gun metal	600 mm	200 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX AMSTERDAM

**Spoelbak type Amsterdam 40**

- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055822)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055781	pure black	500 mm	200 mm	1 stuk

**Spoelbak type Amsterdam 50**

- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055822)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055775	pure black	600 mm	200 mm	1 stuk

**Zwarte korfplug voor spoelbak type Amsterdam**

- optioneel voor spoelbak met bestelnr. 055781 en 055775


Bestelnr.	Afwerking		Besteleenh.
055822	pure black	-	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

**Spoelbak type L18-390 OSK**

- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
046549	inox	450 mm	160 mm	1 stuk

**Spoelbak type L18-390 Comfort**

- met korfplug

- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
046548	inox	450 mm	160 mm	1 stuk

**Spoelbak type L18-4035 OKG**

- met korfplug

- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
900261	inox	450 mm	150 mm	1 stuk

**Spoelbak L18-35D40 KGOKG**

- met korfpluggen


- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
046550	inox	800 mm	150 mm	1 stuk

**Spoelbak type Colorado L**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047348	inox	450 mm	160 mm	1 stuk

**Spoelbak type IB4040**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047643	inox	450 mm	200 mm	1 stuk

**Spoelbak type Admiral L60**


- met korfplug
- met restenbakje
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047381	inox	600 mm	180/130 mm	1 stuk

**Spoelbak type Queen L60**

- met korfpluggen
- met restenbakje
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
900258	inox	600 mm	160/130 mm	1 stuk

**Spoelbak type Centurio L10**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047711	inox	400 mm	180 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR OPBOUW




OPBOUW

De spoelbak wordt bovenop het werkblad gemonteerd.

Compleet met alle onderstaande onderdelen.




SPOELBAKKEN REGINOX AMSTERDAM



Spoelbak type Amsterdam 10

- graniet
- met RVS korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047930	black silvery	600 mm	200 mm	1 stuk




Spoelbak type Amsterdam 15

- graniet
- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047927	black silvery	600 mm	200 mm	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX PARIS

**Spoelbak type Paris 40**


- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055823)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055810	pure black	500 mm	215 mm	1 stuk

**Spoelbak type Paris 50**


- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055823)
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055811	pure black	600 mm	215 mm	1 stuk

**Spoelbak type Paris 430**

- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055823)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055812	pure black	500 mm	215 mm	1 stuk



Spoelbak type Paris 15

- graniet
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055824)
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055814	pure black	800 mm	215 mm	1 stuk



Spoelbak type Paris 20

- graniët
- met RVS korfplug
- optioneel zwarte korfplug (bestelnr. 055824)
- sifon afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
055813	pure black	900 mm	215 mm	1 stuk



Zwarte korfplug voor enkele spoelbak type Paris

- optioneel


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055823	pure black	-	1 stuk



Zwarte korfplug voor dubbele spoelbak type Paris


- optioneel

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055824	pure black	-	1 stuk

SPOELBAKKEN REGINOX INOX

Spoelbak type Diplomat Eco 10


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047436	inox	500 mm	160 mm	1 stuk


Spoelbak type Beta 10


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047798	inox	450 mm	145 mm	1 stuk


Spoelbak type Centurio R10

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
047716	inox	400 mm	180 mm	1 stuk



Spoelbak type R18 390 OKG

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Besteleenh.
900313	inox	450 mm	160 mm	1 stuk


WASTAFELS REGINOX AQUALINE VOOR BADKAMERMEUBELN

WASTAFELS REGINOX AQUALINE

**Wastafel type Rio**

- voor badkamermeubelen
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Gepolijst	Besteleenh.
900322	inox	300 mm	125 mm	binnenzijde	1 stuk

**Wastafel type Atlantis**

- voor badkamermeubelen
- met kraangat
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Gepolijst	Besteleenh.
900292	inox	450 mm	170 mm	binnenzijde	1 stuk

SPOELBAKKEN EN WASTAFELS REGINOX TOEBEHOREN

TOEBEHOREN REGINOX

**Tube Inox Care**

- onderhoudsproduct
- polierpasta om vlekken of kleine krassen te verwijderen

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Besteleenh.
047156	-	150 ml	1 stuk

**Regi Clean ontalker**

- geschikt voor graniet, PVD en RegiColor spoelbakken

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055759	-	-	1 stuk


KEUKENMENGKRANEN

REGINOX KEUKENMENGKRANEN

**Keukenmengkraan type Cano**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047980	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055845	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055846	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk

**Keukenmengkraan type Crystal**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
055855	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055850	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055851	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk

**Keukenmengkraan type Yampa**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047929	chroom	-	1 stuk
047962	zwart	-	1 stuk

**Keukenmengkraan type Pearl**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047966	chrom	-	1 stuk
047967	zwart	-	1 stuk

**Keukenmengkraan type Yadkin**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047972	zwart	-	1 stuk

**Keukenmengkraan type Logan**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047977	inox	-	1 stuk



Keukenmengkraan type Spring

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047978	inox	-	1 stuk



Keukenmengkraan type Ela

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047975	chroom	-	1 stuk


REGINOX KEUKENMENGKRANEN MET VAATDOUCHE



Keukenmengkraan type Flint

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047968	chrom	chrom messing	1 stuk
055852	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055853	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055854	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk
047999	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk


**Keukenmengkraan type Cedar**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm


Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Besteleenh.
047970	chrom	chrom messing	1 stuk
055847	copper	RVS + PVD coating	1 stuk
055848	gold	RVS + PVD coating	1 stuk
055849	gun metal	RVS + PVD coating	1 stuk
047928	zwart mat	messing + poedercoating	1 stuk

**Keukenmengkraan type Huron**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
055799	inox	-	1 stuk


**Keukenmengkraan type Yukon**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047963	chrom	-	1 stuk

SIFONS EN KORFPLUGSETS


SIFONS REGINOX



Sifon type M2060

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
047149	wit	-	1 set


SIFONS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES



Enkele sifon Space Saver

- complete set, inclusief aansluitstukken voor vaatwasser

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
050076	grijs	40 mm	1 set



Dubbele sifon Space Saver


- complete set, inclusief aansluitstukken voor vaatwasser

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
047691	grijs	40 mm	1 set

SIFONS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES VOOR BADKAMERMEUBELN




**Sifon voor badkamermeubelen**

- complete set
- geschikt voor aansluiting op een afvoerbuis met diameter 32 mm en diameter 40 mm




Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
050073	wit	32/40 mm	1 set


KORFPLUGSETS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES

**Korfplugset Space Saver zonder overloop**

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
047692	grijs	40 mm	1 set


Korfplugset Space Saver met rechthoekige overloop

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
047693	grijs	40 mm	1 set


Korfplugset Space Saver met ronde overloop

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
047694	grijs	40 mm	1 stuk



UITSNEDE VOOR SIFON

UITSNEDE VOOR SIFON

**U-vormig profiel**

- kunststof U-profiel om de uitsnede in de ladebodem af te werken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
033299	grijs	120 mm	257 mm	66 mm	1 stuk



**Uitsnede voor sifon**

- profiel om de uitsnede in de ladebodem af te werken

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
043022	antraciet	-	1 stuk
043021	wit	-	1 stuk

**Uitsnede voor sifon**

- aluminium profielen om de uitsnede in de ladebodem af te werken



Bestelnr.	Afwerking	X-maat	H-maat	Y-maat	Besteleenh.
056547	aluminium	zoals gewenst	max. 223 mm	max. 454 mm	1 set
056549	aluminium	zoals gewenst	max. 163 mm	max. 334 mm	1 set
056548	zwart mat geanodisee	zoals gewenst	max. 163 mm	max. 334 mm	1 set

AFDEKPLATEN

AFDEKPLATEN

**Afdekplaat voor vaatwasbuizen**

- maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van de spoelbakkast
- steek de vaatwasbuizen door de opening
- monteer de 2 halve afdekplaten

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Besteleenh.
056539	grijs	90 mm	1 stuk
056543	wit	90 mm	1 stuk

**Afdekplaat voor stopcontacten**

- de afdekplaat kan op de voorziene lijnen afgesneden worden zodat er twee afdekplaten tegen elkaar kunnen worden geplaatst
- ook geschikt voor de afwerking van het gat voor de shell kranen, de afvoerbuizen, etc.

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Besteleenh.
056540	grijs	90 mm	1 stuk
056541	wit	90 mm	1 stuk
056542	zwart	90 mm	1 stuk


**Deksel voor afdekplaat**

1. steek de transfo door de stekkerplaat
 2. klem één van de snoeren achter één van de haakjes
 3. klik het deksel in de stekkerplaat
 4. of gebruik dit gewoon als deksel voor de stekkerplaat
- afdekplaat afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
056544	grijs	-	1 stuk
056545	wit	-	1 stuk
056546	zwart	-	1 stuk


INLEGBODEMS EN MATTEN

INLEGBODEMS


**Aluminium inlegbodems type 408 712**

- aluminium bodem voorkomt schade door lekken of reinigingsproducten aan de bodem van de kast
- voor plaatdikte 18 mm
- gewafelde structuur
- met kunststof afdichtingsprofielen aan de zijkanten
- maatwerk mogelijk: gelieve ons te contacteren of onderstaand invulformulier te vervullen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte aluminium	Voor plaatdikte	Besteleenh.
015000	aluminium	561 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	1 stuk
015001	aluminium	761 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	1 stuk
015002	aluminium	861 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	1 stuk
015003	aluminium	961 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	1 stuk
015004	aluminium	1161 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	1 stuk

**Kunststof inlegbodems type 900**


- kunststof inlegbodemplaat
- in de diepte in te korten met max. 90 mm



Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Besteleenh.
047611	grijs	564 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
047612	grijs	764 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
047613	grijs	864 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
047614	grijs	964 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1 stuk
047615	grijs	1164 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1 stuk

**Detergenten schaal type 920**

- om op een inlegbodem type 900 te plaatsen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
047735	grijs	150 mm	445 mm	50 mm	1 stuk


INLEGMATTEN

**Inlegmat type Aqua-non**

- de Aqua-non inlegmat kan 6 liter vloeistof per vierkante meter opvangen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Besteleenh.
049928	grijs aluminium	2000 mm	580 mm	1 stuk
049927	mat wit	2000 mm	580 mm	1 stuk

ANTI-SLIPMATTEN



Anti-slipmat type AGO

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte/Lengte	Besteleenh.
049710	donker grijs	1500 mm	580 mm	1 stuk
049709	licht grijs	1500 mm	580 mm	1 stuk
049708	wit	1500 mm	580 mm	1 stuk
049705	donker grijs	1500 mm	10 meter	1 stuk
049704	wit	1500 mm	10 meter	1 stuk
049706	zwart	1500 mm	10 meter	1 stuk



Anti-slipmat type Solid

- op rol van 20 meter

- breedte 480 mm: geschikt voor laden Grass Scala
- breedte 473 mm: geschikt voor laden Grass Vionaro en Blum Legrabox

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Besteleenh.
050172	antraciet	473 mm	20 meter	1 stuk
050173	antraciet	480 mm	20 meter	1 stuk
050170	wit	473 mm	20 meter	1 stuk
050171	wit	480 mm	20 meter	1 stuk
050175	silver	480 mm	20 meter	1 stuk

HANDDOEKDRAGERS

HANDDOEKDRAGERS

**Handdoekdrager type WA09**

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand (C)	Lengte L1	Lengte L2	Besteleenh.
059327	chrom	32 mm	320 mm	70 mm	1 stuk
059328	chrom	64 mm	400 mm	80 mm	1 stuk
059700	zwart mat	32 mm	320 mm	70 mm	1 stuk
059701	zwart mat	64 mm	400 mm	80 mm	1 stuk


**Aluminium handdoekdrager type 2AHU1**

- voor montage op de zijwand of onder het blad


Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Besteleenh.
038285	zilver geëloxeerd	1	300 mm	1 stuk

**Aluminium handdoekdrager type 2AHU2**


- voor montage op de zijwand of onder het blad



Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Besteleenh.
038269	zilver geëloxeerd	2	300 mm	1 stuk

**Aluminium handdoekdrager type 2AHU3**

- voor montage op de zijwand of onder het blad



Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Besteleenh.
038266	zilver geëloxeerd	3	300 mm	1 stuk

**Handdoekdragers voor zijwandmontage type 5050**

- handdoekdrager op geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
049912	chrom	2	495 mm	102 mm	36 mm	1 stuk
049913	chrom	3	495 mm	145 mm	36 mm	1 stuk

**Afdekkap type 5057 voor handdoekdragers type 5050**

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050776	wit	-	1 stuk

**Handdoekdrager voor zijwandmontage**

- handdoekdrager op geleider

- 2 of 3 armen

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069600	antraciet	2	410 mm	93 mm	36 mm	1 stuk
069601	antraciet	3	410 mm	147 mm	36 mm	1 stuk

**Handdoekdrager**

- voor wand- of deurmontage

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Lengte	Breedte	Hoogte	Besteleenh.
069355	chrom	345 mm	350 mm	35 mm	40 mm	1 stuk

HOUTEN LADE INDELINGEN

FINELINE LINIQ INDELINGEN VOOR BESTEKLADEN



- passend voor Grass Vionaro, Blum legrabox, Hettich Arcitech en Avantech laden
- met de beschikbare uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden
- geschikt voor zowel laden met afgeschuinde zijken als met rechte zijken

**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 1 multifunctioneel inzetstuk (F), naar keuze

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069417	300 mm	lichte eik	150 mm	472 mm	42 mm	1 stuk
069424	300 mm	noorse es	150 mm	472 mm	42 mm	1 stuk
069440	300 mm	zwarte es	150 mm	472 mm	42 mm	1 stuk

**Besteklade LiniQ**

- De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069418	400-450 mm	lichte eik	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set
069425	400-450 mm	noorse es	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set
069441	400-450 mm	zwarte es	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set

**Besteklade LiniQ**


- geschikt voor 1 multifunctioneel inzetstuk (F), naar keuze
- De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069419	500-600 mm	lichte eik	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set
069426	500-600 mm	noorse es	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set
069442	500-600 mm	zwarte es	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set

**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 3 multifunctionele inzetstukken (F), naar keuze
- De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069420	800-900 mm	lichte eik	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set
069427	800-900 mm	noorse es	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set
069443	800-900 mm	zwarte es	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set

**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 5 multifunctionele inzetstukken (F), naar keuze
- De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069421	1000-1200 mm	lichte eik	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set
069428	1000-1200 mm	noorse es	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set
069444	1000-1200 mm	zwarte es	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- kruisvormig tussenschot

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069422	lichte eik	137 mm	472 mm	37,5 mm	1 stuk
069429	noorse es	137 mm	472 mm	37,5 mm	1 stuk
069445	zwarte es	137 mm	472 mm	37,5 mm	1 stuk

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- 3-delige kruidenhouder

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061642	lichte eik	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk
069430	noorse es	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk
069261	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- messenhouder voor 6 messen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061643	lichte eik	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk
069431	noorse es	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk
069262	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1 stuk

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- foliehouder voor 2 rollen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069423	lichte eik	137 mm	472 mm	49 mm	1 stuk
069432	noorse es	137 mm	472 mm	49 mm	1 stuk
069446	zwarte es	137 mm	472 mm	49 mm	1 stuk

**Opvullijst LiniQ**

- voor ladediepte > 500 mm
- kan ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061635	lichte eik	600 mm	150 mm	49 mm	1 stuk
069436	noorse es	600 mm	150 mm	49 mm	1 stuk
069447	zwarte es	600 mm	150 mm	49 mm	1 stuk
061636	lichte eik	1200 mm	150 mm	49 mm	1 stuk
069437	noorse es	1200 mm	150 mm	49 mm	1 stuk
069448	zwarte es	1200 mm	150 mm	49 mm	1 stuk

**Uitdikkingslijst LiniQ**

- met deze uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden met een diepte van 480 mm
- kan ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
061637	lichte eik	600 mm	7 mm	49 mm	1 stuk
069438	noorse es	600 mm	7 mm	49 mm	1 stuk
069256	zwarte es	600 mm	7 mm	49 mm	1 stuk
061638	lichte eik	1200 mm	7 mm	49 mm	1 stuk
069439	noorse es	1200 mm	7 mm	49 mm	1 stuk
069257	zwarte es	1200 mm	7 mm	49 mm	1 stuk

**Demo koffer LiniQ**

- de koffer bevat:
- 1 set besteklade 1000-1200 mm
- 1 messenhouder
- 1 foliehouder

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
069449	lichte eik	-	1 set
069450	noorse es	-	1 set
069451	zwarte es	-	1 set

FINELINE LINIQ INDELINGEN VOOR POTTENLADEN



- passend voor Grass Vionaro, Blum legrabox, Hettich Arcitech en Avantech laden

**Ladebakje met handgrepen LiniQ**

- voorzien van 2 handgrepen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061645	lichte eik	236 mm	472 mm	120 mm	1 stuk
069433	noorse es	236 mm	472 mm	120 mm	1 stuk
069264	zwarte es	236 mm	472 mm	120 mm	1 stuk

**Ladebakje met handgrepen LiniQ**

- voorzien van 2 handgrepen
- met 2 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 bovenstaand ladebakje

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061646	lichte eik	236 mm	236 mm	120 mm	1 stuk
069434	noorse es	236 mm	236 mm	120 mm	1 stuk
069265	zwarte es	236 mm	236 mm	120 mm	1 stuk

**Verdeler LiniQ**

- passend in ladebakjes met handgrepen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061621	antraciet	218 mm	99 mm	114 mm	1 stuk

**Bordenhouder LiniQ**

- de diameter is verstelbaar van
min. 23 cm tot max. 28 cm


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
061648	lichte eik	340 mm	180 mm	191 mm	1 stuk
069435	noorse es	340 mm	180 mm	191 mm	1 stuk
069267	zwarte es	340 mm	180 mm	191 mm	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADEN

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SKY VOOR GRASS VIONARO LADEN

**Kunststof inleglade type Sky voor Grass Vionaro laden**

- op maat voor Grass Vionaro laden
- de kleur en het strakke design van deze besteklade vormen een perfecte combinatie met de Grass Vionaro lade
- passend voor Grass Vionaro en Blum Legrabox laden




Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Besteleenh.
041438	antraciet	30	221 mm	473 mm	55 mm	300 mm	1 stuk
041439	antraciet	35	271 mm	473 mm	55 mm	350 mm	1 stuk
041440	antraciet	40	321 mm	473 mm	55 mm	400 mm	1 stuk
041441	antraciet	45	371 mm	473 mm	55 mm	450 mm	1 stuk
041442	antraciet	50	421 mm	473 mm	55 mm	500 mm	1 stuk
041443	antraciet	55	471 mm	473 mm	55 mm	550 mm	1 stuk
041444	antraciet	60	521 mm	473 mm	55 mm	600 mm	1 stuk
041445	antraciet	70	621 mm	473 mm	55 mm	700 mm	1 stuk
041446	antraciet	80	721 mm	473 mm	55 mm	800 mm	1 stuk
041447	antraciet	90	821 mm	473 mm	55 mm	900 mm	1 stuk
041448	antraciet	100	921 mm	473 mm	55 mm	1000 mm	1 stuk
041449	antraciet	110	1021 mm	473 mm	55 mm	1100 mm	1 stuk
041450	antraciet	120	1121 mm	473 mm	55 mm	1200 mm	1 stuk

Scheidingsstuk voor inlegladen Sky

- per set van 3 stuks




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
041451	antraciet	168 mm	1 set

**Messenhouder voor inlegladen Sky**



- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 5 messen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041937	antraciet	-	1 stuk

**Messenhouder voor inlegladen Sky**


- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 5 messen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041452	beuk	-	1 stuk

**Kruidenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041938	antraciet	-	1 stuk

**Kruidenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041453	beuk	-	1 stuk

**Foliehouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 2 folierollen


Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041454	beuk	-	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE CLASSICO VOOR GRASS SCALA LADEN

**Kunststof ineglade type Classico voor Grass Scala laden**



- op maat voor Grass Scala laden
- de kleur en het strakke design van deze besteklade vormen een perfecte combinatie met de Grass Scala lade

Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Besteleenh.
041920	antraciet	30	206 mm	480 mm	50,5 mm	300 mm	1 stuk
041921	antraciet	35	256 mm	480 mm	50,5 mm	350 mm	1 stuk
041922	antraciet	40	306 mm	480 mm	50,5 mm	400 mm	1 stuk
041923	antraciet	45	356 mm	480 mm	50,5 mm	450 mm	1 stuk
041924	antraciet	50	406 mm	480 mm	50,5 mm	500 mm	1 stuk
041925	antraciet	55	456 mm	480 mm	50,5 mm	550 mm	1 stuk
041926	antraciet	60	506 mm	480 mm	50,5 mm	600 mm	1 stuk
041927	antraciet	70	606 mm	480 mm	50,5 mm	700 mm	1 stuk
041928	antraciet	80	706 mm	480 mm	50,5 mm	800 mm	1 stuk
041929	antraciet	90	806 mm	480 mm	50,5 mm	900 mm	1 stuk
041930	antraciet	100	906 mm	480 mm	50,5 mm	1000 mm	1 stuk
041931	antraciet	110	1006 mm	480 mm	50,5 mm	1100 mm	1 stuk
041932	antraciet	120	1106 mm	480 mm	50,5 mm	1200 mm	1 stuk

**Messenhouder voor inegladen Classico voor Grass Scala laden**


- passend in ineglade Classico 60, 70, 80, 90, 110 et 120
- voor 5 messen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050182	antraciet	-	1 stuk


Kruidenhouders voor inlegladen Classico voor Grass Scala laden

- passend in inleglade Classico 60, 70, 80, 90, 110 et 120

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
050183	antraciet	-	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SEPARADO VOOR GRASS SCALA LADEN

Kunststof inleglade type Separado 550 voor Grass Scala laden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041968	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1 stuk


Kunststof inleglade type Separado 550 Flex voor Grass Scala laden

- inclusief uitneembare verdeler

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041970	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1 stuk


Kunststof inleglade voor kruidenpotjes type Separado 550 voor Grass Scala laden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041969	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SEPARADO VOOR GRASS SCALA POTTENLADEN

**Set met 3 verdelingen type Separado voor Grass Scala pottenladen**

- met 3 eikenhouten verdelingen
- hoogte van de verdelingen: 170 mm


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041945	antraciet	345 mm	480 mm	90 mm	1 set

**Set met 3 glazen potten type Separado voor Grass Scala pottenladen**

- met eikenhouten houder en 3 glazen potten
- met 1 eikenhouten verdeling
- hoogte van de potten: 170 mm


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
041946	antraciet	345 mm	480 mm	90 mm	1 set

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE CLASSICO OP MAAT TE SNIJDEN

**Kunststof inleglade type Classico****voor laden met NL 500 mm en NL 550 mm**


- op maat te snijden
- dankzij de brede snijrand zeer flexibel inzetbaar:
- geschikt voor laden met een NL 550 mm én laden met een NL 500 mm
- o.m. geschikt voor Grass Scala (diepte 480 mm) en Grass Vionaro (diepte 473 mm), Blum Legrabox (diepte 473 mm), Hettich ArciTech (diepte 474 mm) en Hettich InnoTech (diepte 512 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Besteleenh.
041947	antraciet	30-35	200-300 mm	470-540 mm	50,5 mm	300-350 mm	1 stuk
041948	antraciet	40	300-350 mm	470-540 mm	50,5 mm	400 mm	1 stuk
041949	antraciet	45	350-400 mm	470-540 mm	50,5 mm	450 mm	1 stuk
041950	antraciet	50	400-450 mm	470-540 mm	50,5 mm	500 mm	1 stuk
041951	antraciet	55	450-500 mm	470-540 mm	50,5 mm	550 mm	1 stuk
041952	antraciet	60	500-580 mm	470-540 mm	50,5 mm	600 mm	1 stuk
041953	antraciet	70-75	600-680 mm	470-540 mm	50,5 mm	700-750 mm	1 stuk
041954	antraciet	80-85	700-780 mm	470-540 mm	50,5 mm	800-850 mm	1 stuk
041955	antraciet	90	800-880 mm	470-540 mm	50,5 mm	900 mm	1 stuk
041956	antraciet	100	900-980 mm	470-540 mm	50,5 mm	1000 mm	1 stuk
041957	antraciet	110	1000-1080 mm	470-540 mm	50,5 mm	1100 mm	1 stuk
041958	antraciet	120	1100-1180 mm	470-540 mm	50,5 mm	1200 mm	1 stuk

**Messenhouder voor inlegladen Classico op maat te snijden**

- passend in inleglade Classico met NL 500 mm en NL 550 mm, type 60, 70, 80, 90, 110 et 120
- voor 5 messen

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041935	antraciet	-	1 stuk


**Kruidenhouder voor inlegladen Classico
op maat te snijden**

- passend in inleglade Classico met NL 500 mm en NL 550 mm, type 60, 70, 80, 90, 110 et 120

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
041936	antraciet	-	1 stuk


**Kunststof inleglade type Classico
voor laden met NL 450 mm**

- op maat te snijden
- geschikt voor laden met een NL 450 mm



Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Besteleenh.
041959	antraciet	30-35	200-300 mm	380-450 mm	50,5 mm	300-350 mm	1 stuk
041960	antraciet	40	300-350 mm	380-450 mm	50,5 mm	400 mm	1 stuk
041961	antraciet	45	350-400 mm	380-450 mm	50,5 mm	450 mm	1 stuk
041962	antraciet	50	400-450 mm	380-450 mm	50,5 mm	500 mm	1 stuk
041963	antraciet	60	500-580 mm	380-450 mm	50,5 mm	600 mm	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADE VOOR KRUIDENPOTJES OP MAAT TE SNIJDEN



Inleglade voor kruidenpotjes
- kan op maat gesneden worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
038594	antraciet	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1 stuk
038593	wit	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1 stuk
038592	zilver	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1 stuk

KUNSTSTOF INLEGLADEN VOOR KRUIDENPOTJES TYPE SALSA OP MAAT TE SNIJDEN




Kunststof inleglade voor kruidenpotjes type Salsa
- op maat te snijden

Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Besteleenh.
041964	antraciet	40	300-340 mm	440-490 mm	49 mm	400 mm	1 stuk
041965	antraciet	45	350-390 mm	440-490 mm	49 mm	450 mm	1 stuk
041966	antraciet	50	400-440 mm	440-490 mm	49 mm	500 mm	1 stuk
041967	antraciet	60	500-540 mm	440-490 mm	49 mm	600 mm	1 stuk

SPACEFLEXX LADE INDELINGEN

SPACEFLEXX LADE INDELINGEN

**SpaceFlexx lade indelingen**

- ruimtebesparend en zeer flexibel systeem om lades te ordenen
- De flexibele verdelingen passen zich aan elke vorm aan en brengen orde in de lade. Potjes, voorraaddozen, snijplanken etc. worden zo opgeborgen dat ze niet kunnen kantelen of wegglijden.
- antraciet/chroom omranding met 5 uitneembare en wasbare antraciet nesttex® verdelingen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069293	antraciet/chroom	min. 600 mm	472/520 mm	472 mm	130 mm	1 stuk

KASTINRICHTING

HOUDERS VOOR GLAZEN

**Houder voor glazen**

- houder voor hangbevestiging



Bestelnr.	Afwerking	Aantal rijen	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
049054	antraciet	1	120 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
049055	antraciet	1	120 mm	500 mm	70 mm	1 stuk
049056	antraciet	2	235 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
049057	antraciet	2	235 mm	500 mm	70 mm	1 stuk
049058	antraciet	4	460 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
049059	antraciet	4	460 mm	500 mm	70 mm	1 stuk
041218	chroom	1	120 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
041219	chroom	1	120 mm	500 mm	70 mm	1 stuk
041217	chroom	2	235 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
041222	chroom	2	235 mm	500 mm	70 mm	1 stuk
041220	chroom	4	460 mm	355 mm	70 mm	1 stuk
041221	chroom	4	460 mm	500 mm	70 mm	1 stuk

**Houder voor glazen type NC018D**


- houder voor boven- of wandbevestiging

- voor ca. 20 glazen




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diepte	Aantal glazen	Besteleenh.
704740	chroom	450 mm	310 mm	+/- 20	1 stuk

DEKSELHOUDER

**Dekselhouder**

- houder voor 5 deksels, te bevestigen met 4 schroeven (schroeven inbegrepen)



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Besteleenh.
020222	chrom	430 mm	275 mm	1 stuk

BAKPLATENHOUDERS


**Bakplatenhouders**

- houders voor 3 bakplaten
- montage links en rechts in een kast met breedte 600 mm
- de set bevat:
 - 2 houders (links/rechts)
 - 8 bevestigingsschroeven 3,5 x 15 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
069579	chrom	140 mm	360 mm	125 mm	1 set

ALLESSNIJDER

ELEKTRISCHE ALLESSNIJDER




**Allessnijder type BFS 62 SR**

- opklapbare allessnijder
- in te bouwen in een lade vanaf kastbreedte 45 cm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Besteleenh.
035722	zilver metallic	345 mm	370 mm	73 mm	1 stuk

KLAPTAFELS

KLAPTAFELS TOPSWING

**Klaptafel TopSwing**

- ruimtebesparende klaptafel voor muurbevestiging
- de tafel kan met één hand worden ontgrendeld, waarna deze zacht naar beneden glijdt
- voorzien van een kinderbeveiliging
- tafelblad niet inbegrepen
- set bevat:
 - tafelpoot
 - bevestiging
 - schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Breedte tafelblad	Diepte tafelblad	Dikte tafelblad	Draagkracht	Besteleenh.
069612	wit	600-800 mm	600-900 mm	21-25 mm	30 kg	1 set
069611	zwart	600-800 mm	600-900 mm	21-25 mm	30 kg	1 set

**Hoogte adapter voor klaptafel TopSwing**

Met deze adapter kan de klaptafel hoger worden gemonteerd.



Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
069614	wit	-	1 stuk
069613	zwart	-	1 stuk

UITTREKTAFELS


UITTREKTAFELS

**Uittrekwerkblad Oplà top 600**

- mechanisme om een extra werkblad van onder het kastblad te trekken
- ligt gelijk met het werkblad
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- opvulstukken: dienen te worden gebruikt indien de zijwanddikte < 20 mm is.


- voor kastbreedte: 600 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: 20-60 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070160	aluminium	555-595 mm	40 kg	1 set

**Uittrektafel Shot**


- mechanisme om een tafel uit een lade te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 1 deel
- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- voor ladebreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 560 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070161	aluminium	405-1165 mm	80 kg	1 set

**Uittrektafel Lunch Reverse**

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 2 delen
- de set bevat:
 - mechanisme
 - 2 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen
- voor kastbreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070159	aluminium	405-1165 mm	60 kg	1 set


**Uittrektafel T-able XL**

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- met in de hoogte verstelbare poot
- het tafelblad bestaat uit 3 delen

- de set bevat:
 - mechanisme
 - 6 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 520 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm




Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070162	aluminium	1155 mm	100 kg	1 set

**Uittrektafel Breakfast**

- onzichtbaar mechanisme om een groot eiland uit de zijkant van het keukenblok te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven


- binnenbreedte kast: min. 580 mm
- voor zijwanddikte: min. 18 mm
- inbouwdiepte: min. 1780 mm
- dikte tafelblad: min. 18 mm



Bestelnr.	Afwerking	Voor werkblad met breedte	Draagkracht	Besteleenh.
070163	aluminium	min. 575 mm	60 kg	1 set


INKLAPLADDERS

INKLAPLADDERS STEPOL

**Inklapladder met drager type Stepolo 1**

- eenvoudige installatie onder het werkblad (zie tekening)
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm)
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de trede: 240 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
039867	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	460/490 mm	1 stuk

**Inklapladder type Stepolo 2**

- met ophanghaak voor wandmontage
- inklapladder met 2 treden
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de 1ste trede: 249 mm
- hoogte van de 2de trede: 498 mm


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Besteleenh.
039868	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	718/768 mm	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN POWER PORT


**Power Port stopcontacten**

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Besteleenh.
022081	zilver/deksel inox	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1 stuk
021992	zilver	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1 stuk
021993	zilver	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1 stuk
022061	zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1 stuk
022154	zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN ELEVATOR

**Elevator inbouwstopcontact**

- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel d.m.v. het veermechanisme naar boven
- voor werkbladen met maximum dikte 6 cm
- montage gat: diameter 8 cm

Bestelnr.	Afwerking	Type (zie tekening)	Omschrijving	Inbouw diameter	Besteleenh.
022244	inox look/zwart	A1	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1 stuk
022246	inox look/zwart	A3	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 Eurostekkers	80 mm	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN KAPSA

**Inbouwstopcontact type Kapsa**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten en 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)
- met voedingssnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Besteleenh.
022365	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	189 x 53 mm	1 stuk
022363	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	189 x 53 mm	1 stuk
022366	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1 stuk
022364	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1 stuk

**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa**

- verwisselbaar deksel
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Besteleenh.
022370	aluminium	geanodiseerd aluminium	1 stuk
022367	aluminium	inox look	1 stuk
022369	aluminium	wit	1 stuk
022368	aluminium	zwart	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN PIX

**Inbouwstopcontact type Pix**

- stekkerdoos incl. verwisselbare ringen
- met voedingssnoer van 200 cm
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005



Bestelnr.	Afwerking	Verwisselbare ringen	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Besteleenh.
022290	wit	wit-inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B)	56 mm	68 mm	1 set
022614	wit	wit-inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko)	56 mm	68 mm	1 set
022351	zwart	zwart-wit-inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B)	56 mm	68 mm	1 set
022350	zwart	zwart-wit-inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko)	56 mm	68 mm	1 set

**Inbouw USB lader type Pix**

- met 1 USB A en 1 USB C lader (output A + C lader: 5V/3,5A)
- incl. 2 verwisselbare ringen: wit en zwart
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005

- voedingssnoer afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 022620)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Besteleenh.
022552	zwart	1 USB A charger + 1 USB C charger (5V/3,5A)	56 mm	68 mm	1 set

**Voedingssnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr.	Afwerking	Lengthe	Besteleenh.
022620	zwart	200 cm	1 stuk

INBOUWSTOPCONTACTEN TWIST

**Inbouwstopcontact type Twist**


- stekkerdoos met 2 stopcontacten
- met voedingssnoer van 2 meter
- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm), waardoor inbouw boven een lade mogelijk is
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Besteleenh.
022243	inox look	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1 stuk
022517	wit mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1 stuk
022294	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1 stuk
022242	inox look	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1 stuk
022530	wit mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1 stuk
022296	zwart mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1 stuk

OPBOUWSTOPCONTACTEN

PYBOX



Pybox


Bestelnr.	Afwerking	Type	Voltage	Besteleenh.
041631	wit	met randaarding (Schuko)	230Vac	1 stuk

KABELGELEIDER

KABELGELEIDER



Installatie vereisten:




**Kabelgeleider Wing zonder stopcontact**

- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- zonder stopcontact

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
022708	zwart	zonder stopcontact	1 stuk



Installatie vereisten:

**Kabelgeleider Wing met stopcontact en dubbele USB lader**

- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- met stopcontact (pen- of randaarding) en dubbele USB lader type A + C (5V/2,1A)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
022709	zwart	met stopcontact met penaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1 set
022710	zwart	met stopcontact met randaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1 set

DAMPKAPBUIZEN EN TOEBEHOREN RENSON

RECHTHOEKIGE BUISSTUKKEN PVC



Rechthoekig buisstuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Lengte	Besteleenh.
011270	wit	110 x 55 mm	1000 mm	1 stuk
011271	wit	204 x 60 mm	1000 mm	1 stuk
011273	wit	220 x 90 mm	1000 mm	1 stuk

**Bevestigingsbeugel voor buisstuk met buitenmaat 110 x 55 mm**

- voor de bevestiging van een buisstuk aan de muur, het plafond of de vloer

- set = 2 beugels

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Besteleenh.
011280	wit	110 x 55 mm	1 set

**Bevestigingsbeugel voor buisstuk met buitenmaat 204 x 60 mm**

- voor de bevestiging van een buisstuk aan de muur, het plafond of de vloer

- set = 2 beugels

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Besteleenh.
011281	wit	204 x 60 mm	1 set

**Bevestigingsbeugel voor buisstuk met buitenmaat 220 x 90 mm**

- voor de bevestiging van een buisstuk aan de muur of het plafond

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Besteleenh.
011282	wit	220 x 90 mm	1 set

**Recht verbindingstuk voor buisstuk**

- geschikt om 2 rechthoekige buisstukken op elkaar aan te sluiten

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Besteleenh.
011285	wit	110 x 55 mm	1 stuk
011286	wit	204 x 60 mm	1 stuk
011287	wit	220 x 90 mm	1 stuk

RONDE BUISSTUKKEN PVC



Rond buisstuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Besteleenh.
011275	wit	100 mm	1000 mm	1 stuk
011276	wit	125 mm	1000 mm	1 stuk
011277	wit	150 mm	1000 mm	1 stuk



Rond verbindingsstuk voor buisstuk

- geschikt om 2 ronde buisstukken
op elkaar aan te sluiten

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
011315	wit	100 mm	1 stuk
011316	wit	125 mm	1 stuk
011317	wit	150 mm	1 stuk



Reductiestuk voor ronde buis

- verbinding tussen 2 buizen met
ongelijke diameter

Bestelnr.	Afwerking	Voor buizen met diameter	Besteleenh.
011305	wit	100-125 mm	1 stuk
011306	wit	125-150 mm	1 stuk

HOEKSTUKKEN VOOR BUISSTUK PVC

**Hoekstuk 90° voor buisstuk**

- om verbinding te maken tussen een rechthoekig buisstuk met een ronde buis

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Buitendiameter	Besteleenh.
011295	wit	110 x 55 mm	100 mm	1 stuk
011296	wit	204 x 60 mm	125 mm	1 stuk
011297	wit	204 x 60 mm	150 mm	1 stuk
039765	wit	220 x 90 mm	125 mm	1 stuk
011298	wit	220 x 90 mm	150 mm	1 stuk

**Horizontaal hoekstuk 90° voor buisstuk**

- voor horizontale hoekverbinding tussen 2 rechthoekige buisstukken

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Besteleenh.
011290	wit	110 x 55 mm	1 stuk
011291	wit	204 x 60 mm	1 stuk
011314	wit	220 x 90 mm	1 stuk

**Verticaal hoekstuk 90° voor buisstuk**

- voor een overgang van een horizontaal naar een verticaal rechthoekig buisstuk

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Besteleenh.
011292	wit	110 x 55 mm	1 stuk
011293	wit	204 x 60 mm	1 stuk
011294	wit	220 x 90 mm	1 stuk

**Horizontale T-verbinding voor buisstuk**

- type 080 voor buisstuk type 010 en 015
- type 582 voor buisstuk type 510 en 515

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Besteleenh.
038110	wit	080	110 x 54 mm	1 stuk
038111	wit	582	204 x 60 mm	1 stuk

OVERGANGSSTUK VOOR BUISSTUK PVC

**Overgangsstuk voor buisstuk**

- voor horizontale overgang van rechthoekige naar ronde buis

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Binnendiameter	Besteleenh.
038303	wit	110 x 54 mm	100 mm	1 stuk
038283	wit	204 x 60 mm	125 mm	1 stuk
011302	wit	220 x 90 mm	150 mm	1 stuk

UITBLAASKLEPPEN PVC

**Uitblaasklep**

- voor opbouwtoepassingen

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Besteleenh.
038164	bruin	154 x 154 mm	1 stuk
038304	wit	154 x 154 mm	1 stuk
038609	wit	200 x 200 mm	1 stuk

**Uitblaasklep**

- voor opbouwtoepassing
- de lamellen bewegen gelijktijdig
- waardoor klapperen wordt vermeden

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Besteleenh.
011251	wit	154 x 154 mm	1 stuk
011252	wit	187 x 187 mm	1 stuk
011254	zwart	154 x 154 mm	1 stuk
011253	zwart	187 x 187 mm	1 stuk

**Uitblaasklep met ronde aansluiting**

- voor aansluiting van een ronde buis met diameter 100, 110, 120 en 130 mm
- luchtdoorlaat 12 m³/u

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Voor buis met diameter	Besteleenh.
011255	wit	187 x 187 mm	100-130 mm	1 stuk
011318	zwart	187 x 187 mm	100-130 mm	1 stuk

**Uitblaasklep met luifel en ronde aansluiting**

- voor aansluiting van een ronde buis met diameter 100, 110, 120 en 130 mm
- luchtdoorlaat 16 m³/u

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Voor buis met diameter	Besteleenh.
011256	wit	187 x 187 mm	100-130 mm	1 stuk
011257	zwart	187 x 187 mm	100-130 mm	1 stuk

**Uitblaasklep met luifel en ronde aansluiting**

- voor aansluiting van een ronde buis
- met lamellen

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Voor buis met diameter	Besteleenh.
038090	bruin	154 x 154 mm	100 mm	1 stuk
038091	wit	154 x 154 mm	100 mm	1 stuk
038554	bruin	200 x 200 mm	125 mm	1 stuk
038553	wit	200 x 200 mm	125 mm	1 stuk
039342	bruin	200 x 200 mm	150 mm	1 stuk
039341	wit	200 x 200 mm	150 mm	1 stuk

AFZUIGVENTIELEN PVC

**Inbouw afzuigventiel**

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
011265	zwart	100 mm	1 stuk
011266	zwart	125 mm	1 stuk

TOEBEHOREN

**Spanring**

- geschikt voor de bevestiging van flexibele buizen
- inox

- per set (2 spanringen)

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
011308	wit	95-105 mm	1 set
011309	wit	119-131 mm	1 set
011310	wit	143-157 mm	1 set

**Afvoerslang**

- flexibel PVC

Bestelnr.	Afwerking	Voor aansluiting op verbinding met diameter	Lengte	Besteleenh.
011312	wit	125 mm	3000 mm	1 stuk
011313	wit	150 mm	3000 mm	1 stuk

FLEXIBELE BUIZEN

FLEXIBELE BUIZEN

**Flexibele buis type Wester Compact 1**

- éénlagige aluminium buis
- temperatuur bestendig tot 200°C
- onbrandbaar

Bestelnr.	Afwerking	Samengedrukte lengte	Uitgetrokken lengte	Binnendiameter	Besteleenh.
046014	aluminium	1,25 m	5 m	100 mm	1 stuk
046015	aluminium	1,25 m	5 m	110 mm	1 stuk
046016	aluminium	1,25 m	5 m	120 mm	1 stuk
046441	aluminium	1,25 m	5 m	125 mm	1 stuk
046443	aluminium	1,25 m	5 m	130 mm	1 stuk
046442	aluminium	1,25 m	5 m	150 mm	1 stuk

**Flexibele buis type Aludec 245**

- lengte:
 - samengedrukt: 0,6 m
 - uitgetrokken: 10 m
- opgebouwd uit 5 lagen: 3 aluminium en 2 polyester
- temperatuurbestendig van -30°C tot 140°C
- werkdruk: max. +2500 Pa
- Luchtsnelheid: max. 30 m/s
- draad afstand: 18 mm

Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Besteleenh.
045425	aluminium + polyester	127 mm	1 stuk
045426	aluminium + polyester	152 mm	1 stuk

**Alu tape**

Alu tape is een sterke tape van aluminium folie, geschikt voor afdichtingen in luchtbehandelings-systemen en voor isolatie werkzaamheden.

De tape is opgebouwd uit een laag aluminiumfolie, aan de binnenzijde voorzien van een rubber kleeflaag.

- werk temperatuur: -10°C tot 90°C
- verwerkingstemperatuur: boven de +5°C
- werkdruk: max. +1000 Pa
- hechting: 20-25N/2,5 cm na 24 uur, bij een vet- en stofvrije ondergrond

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Dikte	Besteleenh.
045427	aluminium	45 m	50 mm	30 Micron	1 stuk

LUCHTROOSTERS

RVS LUCHTROOSTERS

**Luchtrooster type Alfa**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Besteleenh.
022384	inox	250 mm	155 mm	120 mm	1 stuk
022386	wit	335 mm	205 mm	120 mm	1 stuk
022385	zwart	335 mm	205 mm	120 mm	1 stuk
022387	inox	335 mm	205 mm	145 mm	1 stuk
022389	wit	335 mm	205 mm	145 mm	1 stuk
022388	zwart	335 mm	205 mm	145 mm	1 stuk

**Luchtrooster type Beta**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Besteleenh.
022390	inox	250 mm	155 mm	120 mm	1 stuk

**Luchtrooster type Delta**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Besteleenh.
022396	inox	335 mm	205 mm	120 mm	1 stuk
022398	wit	335 mm	205 mm	120 mm	1 stuk
022399	inox	335 mm	205 mm	145 mm	1 stuk
022401	wit	335 mm	205 mm	145 mm	1 stuk

**Luchtrooster type Kappa**


- uitblaasrooster met bewegende centrale disk en geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Besteleenh.
022402	inox	260 mm	260 mm	120 mm	1 stuk
022404	wit	260 mm	260 mm	120 mm	1 stuk
022403	zwart	260 mm	260 mm	120 mm	1 stuk
022407	wit	260 mm	260 mm	145 mm	1 stuk

**Luchtrooster type Sigma**


- INBOUW uitblaasrooster met 2 bewegende lamellen en geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Besteleenh.
022408	inox	215 mm	262 mm	120 mm	1 stuk
022410	wit	215 mm	262 mm	120 mm	1 stuk
022409	zwart	215 mm	262 mm	120 mm	1 stuk
022413	wit	215 mm	262 mm	145 mm	1 stuk
022412	zwart	215 mm	262 mm	145 mm	1 stuk

**Luchtrooster type SV**


- buitenrooster
- geleverd met beschermnet, schroeven, spanveren en afdichrubber
- zonder muskietennet
- toepassing: afzuigkappen met 2 motoren, droogkasten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
021997	inox	133 mm	97 mm	52 mm	1 stuk
021998	inox	165 mm	120 mm	52 mm	1 stuk
021999	inox	192 mm	145 mm	62 mm	1 stuk
022064	inox	192 mm	155 mm	62 mm	1 stuk
022065	inox	253 mm	195 mm	62 mm	1 stuk

**Luchtrooster type SUB**


- binnenrooster
- geleverd met een los montagekader, schroeven en spanveren
- centraal manueel regelbare schijf
- weerstaat 100° celsius
- mogelijkheid tot montage in dunne plafonds
- toepassing: badkamers, toiletten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
039894	inox	118 mm	97 mm	52 mm	1 stuk
039895	inox	141 mm	120 mm	52 mm	1 stuk
039896	inox	162 mm	145 mm	62 mm	1 stuk

**Luchtrooster type SMS**


- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met lamellen in roestvrij staal die automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichrubber
- toepassing: afzuigkappen

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
040067	inox 304	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm ²	1 stuk
039676	inox 304	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm ²	1 stuk
039677	inox 304	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm ²	1 stuk
039678	zwartgrijs (RAL7021)	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm ²	1 stuk
039679	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm ²	1 stuk
039680	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm ²	1 stuk

**Luchtrooster type SUA**

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichrubber
- cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
022069	inox	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	1 stuk
022070	inox	167 x 167 mm	120 mm	87 mm	1 stuk
022071	inox	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	1 stuk

**Luchtrooster type SMG**

- lamellenrooster
- inclusief spanveren en verwijderbaar insectennet
- vlak design, gril gelakt in grijs
- geschikt voor elektrische motoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkast, badkamers, toiletten



Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
022085	inox	145 mm	97 mm	53 mm	1 stuk
022086	inox	199 mm	120 mm	55 mm	1 stuk
022087	inox	199 mm	145 mm	61 mm	1 stuk

ALUMINIUM LUCHTROOSTERS

**Luchtrooster met hoogte 80 mm -
kleine ovale gaten**


- kleine, ovale gaten: 20 x 3 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
047292	aluminium mat geanod.	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm ²	1 stuk
047293	aluminium mat geanod.	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm ²	1 stuk
047294	wit gelakt (RAL9016)	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm ²	1 stuk
047295	wit gelakt (RAL9016)	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm ²	1 stuk
047296	zwart geanodiseerd	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm ²	1 stuk
047297	zwart geanodiseerd	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm ²	1 stuk


**Luchtroosters met hoogte 102 mm -
grote ovale gaten**

- grote, ovale gaten: 30 x 6 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
047304	aluminium mat geanod.	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm ²	1 stuk
047305	aluminium mat geanod.	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm ²	1 stuk
047306	wit gelakt (RAL9016)	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm ²	1 stuk
047307	wit gelakt (RAL9016)	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm ²	1 stuk
047308	zwart geanodiseerd	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm ²	1 stuk
047309	zwart geanodiseerd	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm ²	1 stuk


**Luchtroosters type 008.001**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Besteleenh.
047688	aluminium	480 mm	80 mm	1 stuk
047689	inox look	480 mm	80 mm	1 stuk

**Luchtrooster type 9213**


- zeer groot lichtdebiet
- geen inkijk door de schuine lamellen
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte (H)	Besteleenh.
047842	aluminium geanodiseerd	480 mm	52 mm	1 stuk
047843	aluminium geanodiseerd	480 mm	84 mm	1 stuk
047844	aluminium geanodiseerd	480 mm	104 mm	1 stuk

**Luchtrooster type LMA**

- buitenrooster
- geleverd met muskietennet en schroeven
- retro design
- natuurlijke circulatie en elektromotoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten, badkamers, toiletten


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
022267	alu zwart	140 mm	97 mm	52 mm	1 stuk
022268	alu zwart	178 mm	120 mm	52 mm	1 stuk
022269	alu zwart	178 mm	145 mm	62 mm	1 stuk

**Luchtrooster type LMB**

- buitenrooster
- geleverd met muskietennet en schroeven
- retro design
- natuurlijke circulatie en elektromotoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten, badkamers, toiletten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Besteleenh.
022264	alu zwart	137 mm	97 mm	52 mm	1 stuk
022265	alu zwart	192 mm	120 mm	52 mm	1 stuk
022266	alu zwart	192 mm	145 mm	62 mm	1 stuk

HOUTEN LUCHTROOSTERS



Houten luchtrooster

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat	Buitenmaat	Luchtdoorlaat	Besteleenh.
039472	beuk	64 x 541 mm	80 x 550 mm	160 cm ²	1 stuk
039470	eik	64 x 541 mm	80 x 550 mm	160 cm ²	1 stuk
039473	beuk	104 x 541 mm	120 x 550 mm	240 cm ²	1 stuk
039471	eik	104 x 541 mm	120 x 550 mm	240 cm ²	1 stuk

KUNSTSTOF LUCHTROOSTERS



Luchtrooster type Universel

- voor buizen van 100, 110, 120 en 130 mm
- lamellen moeten zelf gemonteerd worden

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Besteleenh.
038442	wit	160 x 160 mm	1 stuk

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: