

Van Opstal & C° s.a.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06 E-mail: info@vanopstal.be www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.


Minden 56, NL-7327 AW Apeldoom Tel.; 055-543.03.33 • Fax: 055-543.00.09 E-mail: info@vanopstal.nl www.vanopstal.nl



NOUVEAUTÉS 2025 AOÛT


Index

Accessoires pour alimentations Led	14
Accessoires pour charnières	3
Accessoires pour glissières Dynapro	5
Alimentations Led	13
Aménagement pour le plan de travail	24
Bandes Led 24V	9
Boutons	37
Charnières Salice série N: angle d'ouverture 94° jusqu'à 40	mm1
D-Motion bandes Led 24V	10
Élévateurs Servetto	43
Éviers Reginox à intégrer, à encastrer bord plat ou à coller sous	
Ferrures Tandem III pour armoires colonnes	15
Lits escamotables	47
Module de contrôle Clud	11
Passages de câbles	52
Pieds de table Camar	36
Poignées	38
Poignées	39
Portes escamotables	6
Poubelles à encastrer	25
Prises à encastrer	51
Robinets	30
Systèmes pour portes abattantes Kraby	45
Tables extractibles	33
Tables pliantes Kesseböhmer	46
Taquets	50
Tiroirs Grass: outils	4
Tiroirs pour dossiers suspendus	53
Trappes à déchets	27
Tringles	44
Va-et-vients K Push Tech Strong	48



CHARNIÈRES SALICE SÉRIE N: ANGLE D'OUVERTURE 94° JUSQU'À 40 MM

CHARNIÈRES SÉRIE N TYPE CNA AVEC PERÇAGE 52 MM





D = recouvrement désiré

T = épaisseur de la porte


K = distance de perçage

A = jeu


L = distance entre la porte et le côté

H = hauteur de l'embase





	Te	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
КнЗ	An	0,3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.8	4,7	5.7	6.6	7.6	8.6	9.5	10.5	0.0
K=4	A=	0,3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	4,1	5.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.8	0.0
K=5	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1,4	1.6	1,8	2.1	2,4	2.7	3.0	3.5	4,4	5,3	6.2	7.2	8,1	9.1	0.0
K=6	An	0.3	0.4	0.5	0.7	8.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9	4.7	5.6	6.6	7.5	8.4	0.0
K=7	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	0.0
K=8	An	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	0,0
K=9	An	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3,4	3.8	4.2	5.0	5.8	6.7	0,0
K=10	An	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.6	5.4	6.2	0.8
K=11	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4,4	5.0	5.8	1.8
K-12	Au	0.3	0.4	0.5	0.6	0,8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.4	2.8
K=13	Α=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	3.8
K:14	Au	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8




Charnière en applique type CNA: coudûre 0

- à visser
- avec ou sans ressort
- adaptables à toutes les embases traditionelles et Domi® clip

N° de com.	Finition	Angle	Fixation	Ressort	K	Type	Unité de com.
034788	nickelé	94°	vis	sans	3 jusqu'à 14 mm	CNA5A99	1 pièce
032812	nickelé	94°	vis	avec	3 jusqu'à 14 mm	CNA7A99	1 pièce


NOUVEAUTÉS CHARNIÈRES



Charnière en applique type CNA: coudûre 9

- à visser
- avec ou sans ressort
- adaptables à toutes les embases traditionelles et Domi® clip

N° de com.	Finition	Angle	Fixation	Ressort	К	Туре	Unité de com.
034789	nickelé	94°	vis	sans	3 jusqu'à 14 mm	CNA5G99	1 pièce
032813	nickelé	94°	vis	avec	3 jusqu'à 14 mm	CNA7G99	1 pièce



Charnières pour portes rentrantes type CNA: coudûre 22


- à visser
- avec ou sans ressort
- épaisseur de porte maximum: 40 mm
- adaptables à toutes les embases traditionelles et Domi® clip

N° de com.	Finition	Angle	Fixation	Ressort	K	Type	Unité de com.
034790	nickelé	94°	vis	sans	3 jusqu'à 14 mm	CNA5P99	1 pièce
034798	nickelé	94°	vis	avec	3 jusqu'à 14 mm	CNA7P99	1 pièce

Charnières **NOUVEAUTÉS**

ACCESSOIRES POUR CHARNIÈRES

KIT DE RÉPARATION POUR CHARNIÈRES



Kit de réparation pour charnières

- kit pour remonter les charnières lorsque, par exemple, le bois autour de la charnière est endommagé
- équipé de trous de montage universels pour tous les types de charnières courantes
- le kit contient:
- 4 x 2 plaquettes
- 40 vis



N° de com.	Finition	-	Unité de com.
060524	inox look	-	1 kit

NOUVEAUTÉS GLISSIÈRES

TIROIRS GRASS: OUTILS

TIROIRS SCALA ET VIONARO: OUTILS



Outil d'insertion de griffe de fond Scala et Vionaro

- montage rapide et facile: intégrées aux côtés du tiroir, les griffes de fond permettent une fixation solide du côté et le fond

- placez l'outil sur la griffe de fond et enfoncez-le en tapant avec un marteau sur l'outil

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
062535	-	-	1 pièce



Serre-joint pour tiroirs Scala et Vionaro


- pour le montage facile des tiroirs Grass Scala et Vionaro jusqu'à une largeur de 1200 mm
- utilisable pour toutes les hauteurs de tiroirs
- maintient les côtés du tiroir et le fond ensemble pendant le montage

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
062533	-	-	1 pièce

GLISSIÈRES NOUVEAUTÉS

ACCESSOIRES POUR GLISSIÈRES DYNAPRO

ACCESSOIRES POUR GLISSIÈRES DYNAPRO



Système de blocage Dynapro

- pour verrouiller une tablette extractible afin qu'elle puisse servir de surface de travail fixe
- adapté pour une tablette en bois équipée de glissières Dynapro
- verrouillage automatique lors de l'extraction
- se déverrouille en tirant la tablette vers l'avant
- peut être monté ultérieurement sur une tablette existante

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
063441	noir	40 kg	1 kit

PORTES ESCAMOTABLES

PORTES ESCAMOTABLES SALICE EXEDRA GRAVITY




Portes escamotables Exedra Gravity IN - PULL

- Exedra Gravity utilise une technologie innovante sans câbles ni ressorts.
 Le mouvement est assisté par des amortisseurs magnétiques qui régulent la vitesse.
- double amortissement: lors de l'entrée et à la fermeture de la porte
- pour des portes pivotantes vers la gauche ou vers la droite
- hauteur de la porte: 1100 à 3000 mm
- largeur de la porte: 300 à 900 mm
- épaisseur de la porte: 16 à 30 mm
- poids de la porte: 40 kg
- Le mécanisme est dissimulé dans un espace de 55 mm de large.
 Le réglage de la porte se fait à l'avant du meuble.
- les charnières Smove sont à commander séparément

GAUCHE	\. <u>.</u>	1	DROITE

N° de com.	Porte gauche/droite	Туре	Pour porte avec hauteur	Pour porte avec largeur	Unité de com.
012386	porte gauche - Pull	VE53ASAL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 kit
012388	porte droite - Pull	VE53ASAR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 kit
012387	porte gauche - Pull	VE53ASAL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 kit
012389	porte droite - Pull	VE53ASAR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 kit




Kit charnières Smove

- pour Exedra Gravity IN (Pull)
- fermeture amortie
- finition titane sur demande
- contenu du kit: charnières + amortisseur de porte Smove

N° de com.	Finition	Nombre de charnières	Poids de porte maximum	Unité de com.
012408	nickelé	2 charnières	jusqu'à 12 kg	1 kit
012406	406 nickelé 3 charnières		jusqu'à 18 kg	1 kit
012369	nickelé	4 charnières	jusqu'à 24 kg	1 kit
012368	nickelé	5 charnières	jusqu'à 30 kg	1 kit
012402	02 nickelé 6 charnières		jusqu'à 40 kg	1 kit

Portes coulissantes NOUVEAUTÉS






Portes escamotables Exedra Gravity OUT - PUSH

- Exedra Gravity utilise une technologie innovante sans câbles ni ressorts.
 Le mouvement est assisté par des amortisseurs magnétiques qui régulent la vitesse.
- fonction push-to-open pour portes sans poignées
- pour des portes pivotantes vers la gauche ou vers la droite
- hauteur de la porte: 1100 à 3000 mm
- largeur de la porte: 300 à 900 mm
- épaisseur de la porte: 16 à 30 mm
- poids de la porte: 40 kg
- Le mécanisme est dissimulé dans un espace de 55 mm de large. Le réglage de la porte se fait à l'avant du meuble.
- les charnières Push doivent être commandées séparément

N° de com.	Porte gauche/droite	Туре	Pour porte avec hauteur	Pour porte avec largeur	Unité de com.
012390	porte gauche - Push	VE53ASBL1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 kit
012392	porte droite - Push	VE53ASBR1675NN	1100-1600 mm	300-900 mm	1 kit
012391	porte gauche - Push	VE53ASBL3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 kit
012393	porte droite - Push	VE53ASBR3090NN	1601-3000 mm	300-900 mm	1 kit




Kit charnières Push

- pour Exedra Gravity Out (Push)
- pour portes sans poignée
- finition titane sur demande
- contenu du kit: charnières + serrure push-to-open magnétique

N° de com.	Finition	Nombre de charnières	Poids de porte maximum	Unité de com.
012400	nickelé	2 charnières	jusqu'à 12 kg	1 kit
012398	nickelé	3 charnières	jusqu'à 18 kg	1 kit
012367	nickelé	4 charnières	jusqu'à 24 kg	1 kit
012366	nickelé	5 charnières	jusqu'à 30 kg	1 kit
012394	nickelé	6 charnières	jusqu'à 40 kg	1 kit
012334	HICKEIC	o charmeres	jusqu'd 40 kg	1 KIL


NOUVEAUTÉS Portes coulissantes



Profil Exedra Gravity pour une porte simple

- pour la fixation d'un panneau latéral
- à couper sur mesure


N° de com.	Туре	Finition	Description	Pour meuble avec profondeur	Unité de com.
012356	VE55KIT0001	aluminium	profil pour 1 porte	501-650 mm	1 kit



Profil Exedra Gravity pour deux portes

- pour le raccord de 2 meubles
- à couper sur mesure
- le kit contient:
- profils alu haut et bas
- 4 profils de guidage en plastique,
- à fraiser dans les portes

N° de com.	Туре	Finition	Description	Pour armoire avec profondeur	Unité de com.
012357	VE55KIT0003	aluminium	profil pour 2 portes	501-650 mm	1 kit



Kit cache frontal Exedra Gravity

- à couper sur mesure
- le kit contient:
- cache frontal en plastique
- profilé de fermeture à fraiser dans le flanc latéral
- clips de fixation

N° de com.	Type	Finition	Longueur	Unité de com.
012414	VE55KIT0204	gris	3000 mm	1 kit
012416	VE55KIT0206	blanc	3000 mm	1 kit
012415	VE55KIT0205	noir	3000 mm	1 kit

NOUVEAUTÉS

ÉCLAIRAGES LED

BANDES LED 24V

BANDES LED TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (180 LEDS/MÈTRE)



Bande Led type Flexyled SE H4-24 PRO avec 2 câbles d'alimentation

- 180 Leds/mètre
- SE side emitting: les Leds émettent la lumière latéralement de manière à ce que la bande puisse être placée dans une rainure fraisée de 4 mm. Ainsi, elles n'obstruent pas les étagères d'une armoire.
- dans une gaine en silicone
- avec 2 câbles d'alimentation de 200 cm + connecteur Micro24
- peut être coupé à n'importe quelle longueur
- ATTENTION: longueur 6000 mm est IP20 au lieu de IP44
- alimentation ou X-driver à commander séparement

N° de com.	Finition	Longueur	Couleur de la lumière	Lux (50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Unité de com.
048499	transparent	1000 mm	blanc naturel, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	10W	1 pièce
048501	transparent	2000 mm	blanc naturel, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	20W	1 pièce
048503	transparent	3000 mm	blanc naturel, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	30W	1 pièce
048505	transparent	6000 mm	blanc naturel, 5000°K	170 lux/104 lm per W	24Vdc	60W	1 pièce
048498	transparent	1000 mm	blanc chaud, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	10W	1 pièce
048500	transparent	2000 mm	blanc chaud, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	20W	1 pièce
048502	transparent	3000 mm	blanc chaud, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	30W	1 pièce
048504	transparent	6000 mm	blanc chaud, 3400°K	170 lux/80 lm per W	24Vdc	60W	1 pièce

NOUVEAUTÉS ÉCLAIRAGES LED

D-MOTION BANDES LED 24V

D-MOTION BANDES LED TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (156 + 156 LEDS/MÈTRE)



D-Motion bande Led type Flexyled SE H4-24 PRO avec 2 câbles d'alimentation

- Twin led: 156 + 156 leds par mètre
- SE side emitting: les Leds émettent la lumière latéralement de manière à ce que la bande puisse être placée dans une rainure fraisée de 4 mm. Ainsi, elles n'obstruent pas les étagères d'une armoire.
- dans une gaine en silicone
- avec 2 câbles d'alimentation de 200 cm + connecteur Micro24
- peut être coupé à n'importe quelle longueur
- ATTENTION: longueur 6000 mm est IP20 au lieu de IP44
- D-Motion X-driver à commander séparement


N° de com.	Finition	Longueur	Couleur de la lumière	Lux (50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Unité de com.
048506	transparent	3000 mm	3000°/5000°K	190 lux/110 lm per W	24Vdc	30W	1 pièce
048507	transparent	6000 mm	3000°/5000°K	190 lux/110 lm per W	24Vdc	60W	1 pièce

NOUVEAUTÉS

ÉCLAIRAGES LED

MODULE DE CONTRÔLE CLUD

MODULE DE CONTRÔLE CLUD POUR IR-1 SENSORS



Module de contrôle Clud 24V

Clud est un système de contrôle électronique pour plusieurs détecteurs IR-1. Le module est connecté entre l'alimentation et l'éclairage led.

Jusqu'à 3 détecteurs IR-1 peuvent être contrôlés (à commander séparément, n° de com. 048487 (par pièce)).

Trois modes différents sont possibles :

- mode 3: Lorsqu'une porte s'ouvre, seul l'éclairage led de ce meuble s'allume. C'est le réglage standard.
- mode 2: 2 capteurs sont reliés.
 Lorsque l'on ouvre l'une des deux portes reliées, l'éclairage led des 2 armoires s'allume.
- **mode 1**: Lorsqu'une porte s'ouvre, l'éclairage led des trois meubles s'allume.

Après la fermeture de la porte, l'éclairage led ne s'éteint qu'après 6 secondes.

ATTENTION: L'éclairage LED ne doit être connecté **qu'après** que le module de contrôle Clud ait été raccordé au réseau électrique.


M	OD	US 3
IN-1	-	OUT-1
IN-2		OUT-2
IN-3	-	OUT-3

M	OD	US 2
IN-1	\rightarrow	OUT-1
IN-2		OUT-2
IN-3	7	OUT-3

Ī	M	OD	US 1
Ī	IN-1		OUT-1
ı	IN-2	>	OUT-2
J	IN-3		OUT-3

N° de com.	Finition	Input	Output	Watt	Unité de com.
048494	blanc	24Vdc	24Vdc	72W	1 pièce

NOUVEAUTÉS ÉCLAIRAGES LED



Module de contrôle Clud 12V

Clud est un système de contrôle électronique pour plusieurs détecteurs IR-1. Le module est connecté entre l'alimentation

Le module est connecté entre l'alimentation et l'éclairage led.

Jusqu'à 3 détecteurs IR-1 peuvent être contrôlés (à commander séparément, n° de com. 048487 (par pièce)).

Ce kit contient des câbles adaptateurs pour convertir les connexions Micro24 en Micro12 :


- 1 câble adaptateur de Clud vers alimentation
- 3 câbles adaptateurs de Clud vers éclairage LED


Trois modes différents sont possibles :

- mode 3: Lorsqu'une porte s'ouvre, seul l'éclairage led de ce meuble s'allume. C'est le réglage standard.
- mode 2: 2 capteurs sont reliés.
 Lorsque l'on ouvre l'une des deux portes reliées, l'éclairage led des 2 armoires s'allume.
- **mode 1**: Lorsqu'une porte s'ouvre, l'éclairage led des trois meubles s'allume.

Après la fermeture de la porte, l'éclairage led ne s'éteint qu'après 6 secondes.

ATTENTION: L'éclairage LED ne doit être connecté **qu'après** que le module de contrôle Clud ait été raccordé au réseau électrique.





MOI	DUS 1
IN-1	OUT-1
IN-2 -	OUT-2
IN-3	OUT-3

N° de com.	Finition	Input	Output	Watt	Unité de com.	
048495	blanc	12Vdc	12Vdc	36W	1 kit	



Sensor IR-1

Détecteur de proximité pour une installation dans une armoire.

La lumière s'allume ou s'éteint lorsque la porte de l'armoire est ouverte ou fermée.


- avec câble de connexion de 2000 mm
- pour montage encastré ou en applique

N° de com.	Finition		Unité de com.
048487	noir	-	1 pièce

ÉCLAIRAGES LED NOUVEAUTÉS

ALIMENTATIONS LED

ALIMENTATIONS LED À UTILISER AVEC VARIATEUR 24VDC



Alimentation 120W type SLD120-24VL-E à utiliser avec variateur externe

- alimentation LED pour l'utilisation avec un variateur externe
- seuls les variateurs avec coupure de phase avant (RL, leading edge) ou coupure de phase arrière (RC, trailing edge) sont compatibles
- les variateurs ne font pas partie de notre offre
- pour éclairages Led 24Vdc
- avec câble d'alimentation de 200 cm et fiche mâle euro
- avec distributeur Micro24 pour maximum 9 connections et avec câble de 50 cm

N° de com.	Finition	Input	Output	Watt	Unité de com.
041800	blanc/bleu	220-240Vac	24Vdc	120W	1 pièce

ÉCLAIRAGES LED **NOUVEAUTÉS**

ACCESSOIRES POUR ALIMENTATIONS LED

INTERRUPTEURS POUR MONTAGE APRES L'ALIMENTATION

2000mm



150mm

Interrupteur type Tom

- fonctions:
- allumé/éteint
- dimmer

N° de com.	Finition	Input	Output	Load	Unité de com.
048468	argent	24Vdc	24Vdc	72W	1 pièce
048508	noir	24Vdc	24Vdc	72W	1 pièce

NOUVEAUTÉS

FERRURES TANDEM III POUR ARMOIRES COLONNES

FERRURE TANDEM III POUR ARMOIRES COLONNES AVEC UNE LARGEUR DE 45 JUSQU'À 60 CM







Ferrure Tandem III

- doit être combiné avec une ferrure Tandem Side III
- pour portes droite et gauche
- la ferrure sort de l'armoire à l'ouverture de la porte
- avec SoftStopp: amortissement en fermeture
- prof. min. du meuble: 500 mm
- angle d'ouverture de la porte: 110°
- pour max. 6 étagères
- nombre idéal d'étagères à commander:
- à partir de 1700 mm: 5 étagères
- à partir de 1100 mm: 3 étagères
- entrainneur de porte inclus
- étagères à commander séparément
- ferrure Tandem Side III à commander séparément

Finition	Pour armoire de	Hauteur intérieure min. de l'armoire	Charge	Unité de com.
anthracite	600 mm	1100 mm	60 kg	1 pièce
anthracite	600 mm	1700 mm	60 kg	1 pièce
argent	500 mm	1100 mm	60 kg	1 pièce
argent	600 mm	1700 mm	60 kg	1 pièce
	anthracite anthracite argent	anthracite 600 mm anthracite 600 mm argent 500 mm	Finition Pour armoire de de l'armoire anthracite 600 mm 1100 mm anthracite 600 mm 1700 mm argent 500 mm 1100 mm	Finition Pour armoire de de l'armoire Charge anthracite 600 mm 1100 mm 60 kg anthracite 600 mm 1700 mm 60 kg argent 500 mm 1100 mm 60 kg

NOUVEAUTÉS ARMOIRES COLONNES





Cadre de porte Tandem Side III

- pour portes droite et gauche
- pour max. 6 étagères ou kits Youboxx
- nombre idéal d'étagères à commander:
- à partir de 1700 mm: 5 étagères
- à partir de 1100 mm: 3 étagères
- recoupage des tablettes dans l'armoire:
- avec les étagères: mesure int. -175 mm
- avec les kits Youboxx: mesure int. -135 mm
- à combiner idéalement avec la ferrure Tandem III
- étagères et/ou kits Youboxx à commander séparément
- charge: 24 kg

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Hauteur intérieure min. de l'armoire	Unité de com.
069635	anthracite	500 mm	1700 mm	1 pièce
069637	anthracite	600 mm	1100 mm	1 pièce
069639	anthracite	600 mm	1700 mm	1 pièce
069632	argent	500 mm	1100 mm	1 pièce
069638	argent	600 mm	1700 mm	1 pièce



Étagère Arena Classic pour Tandem III

- argent
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069115	argent/blanc	450 mm	1 pièce
069118	argent/blanc	500 mm	1 pièce
069121	argent/blanc	600 mm	1 pièce



Étagère Arena Style pour Tandem III

- chromé
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069116	chromé/blanc	450 mm	1 pièce
069119	chromé/blanc	500 mm	1 pièce
069122	chromé/blanc	600 mm	1 pièce



Étagère Arena Style pour Tandem III

- anthracite
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069117	anthracite/anthracite	450 mm	1 pièce
069120	anthracite/anthracite	500 mm	1 pièce
061631	anthracite/anthracite	600 mm	1 pièce




Étagère Arena Pure pour Tandem III

- anthracite
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069375	anthracite/anthracite	600 mm	1 pièce





Push-to-open pour Tandem III

- va-et-vient pour portes sans poignée
- à encastrer

N° de com.	Finition	Description	Code couleur	Newton	Unité de com.	
061625	gris	va-et-vient	bleu	26-48 N	1 pièce	



eTouch+ pour Tandem III

Effleurer la porte suffit pour ouvrir l'armoire 44 mm, après quoi elle doit être ouverte manuellement.

Le kit contient:

- moteur
- détecteur frontal
- adaptateur pour aplliquer le détecteur frontal
- câble d'alimentation: 1500 mm
- fixations

Adapté pour:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Force	Watt	Unité de com.	1
069359	gris	157 mm	45 mm	47 mm	120 kg	30W	1 kit	

NOUVEAUTÉS ARMOIRES COLONNES



Youboxx kit 1

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com. 1 pièce	
069086	anthracite	anthracite	450 mm		
069085	argent	blanc	450 mm	1 pièce	



Youboxx kit 2

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com. Finition rails porteurs		Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.	
069090	anthracite	anthracite	500 mm	1 pièce	
069089	argent	blanc	500 mm	1 pièce	



Youboxx kit 3

- le kit contient:
- 1 box (3,2 litre)
- 2 séparateurs
- 1 rail porteurs

N° de com. Finition rails porteurs		Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.	
069094	anthracite	anthracite	600 mm	1 pièce	
069093	argent	blanc	600 mm	1 pièce	



Youboxx kit 11

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 box (2,0 litre)
- 1 couvercle
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.	
069096	6 anthracite anthracite 600 mm		1 pièce		
069095	5 argent blanc 600 mm		1 pièce		



Youboxx kit 13

- le kit contient:
- 2 box (2,0 litre)
- 2 couvercles
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.	
069088	anthracite	anthracite	450 mm	1 kit	
069087	59087 argent blanc 450 mm		450 mm	1 kit	

NOUVEAUTÉS ARMOIRES COLONNES



Youboxx kit 14

- le kit contient:
- 2 box (2,0 litre)
- 2 couvercles 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	nition rails porteurs Finition récipients et couvercles Pour armoire de		Unité de com.	
069092	anthracite	anthracite	500 mm	1 pièce	
069091	argent	blanc	500 mm	1 pièce	

NOUVEAUTÉS Armoires colonnes

FERRURE TANDEM SIDE III POUR ARMOIRES COLONNES AVEC UNE LARGEUR DE 45 JUSQU'À 60 CM






Cadre de porte Tandem Side III

- pour portes droite et gauche
- pour max. 6 étagères ou kits Youboxx
- nombre idéal d'étagères à commander:
- à partir de 1700 mm: 5 étagères
- à partir de 1100 mm: 3 étagères
- recoupage des tablettes dans l'armoire:
- avec les étagères: mesure int. -175 mm
- avec les kits Youboxx: mesure int. -135 mm
- à combiner idéalement avec la ferrure Tandem III
- étagères et/ou kits Youboxx à commander séparément
- charge: 24 kg

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Hauteur intérieure min. de l'armoire	Unité de com.
069631	anthracite	450 mm 1700 mm		1 pièce
069633	anthracite	anthracite 500 mm 1100 mm		1 pièce
069635	anthracite	500 mm	1700 mm	1 pièce
069637	anthracite	600 mm	1100 mm	1 pièce
069639	anthracite	600 mm	1700 mm	1 pièce
069630	argent	450 mm	1700 mm	
069632	argent	argent 500 mm 1100 mm		1 pièce
069634	argent	500 mm	1700 mm	1 pièce
069636	argent 600 mm 1100 mm		1 pièce	
069638	638 argent 600 mm 1700 mm		1 pièce	



Étagère Arena Classic pour Tandem Side III

- argent
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069077	argent/blanc	450 mm	1 pièce
069080	argent/blanc	500 mm	1 pièce
069083	argent/blanc	600 mm	1 pièce

Armoires colonnes NOUVEAUTÉS



Étagère Arena Style pour Tandem Side III

- chromé
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069078	chromé/blanc	450 mm	1 pièce
069081	chromé/blanc	500 mm	1 pièce
069084	chromé/blanc	600 mm	1 pièce



Étagère Arena Style pour Tandem Side III

- anthracite
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069079	anthracite/anthracite	450 mm	1 pièce
061633	anthracite/anthracite	500 mm	1 pièce
061630	anthracite/anthracite	600 mm	1 pièce




Étagère Arena Pure pour Tandem Side III

- anthracite
- fond Arena Plus: muni d'un revêtement anti-glissement

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Unité de com.
069376	anthracite/anthracite	600 mm	1 pièce





Push-to-open pour Tandem III

- va-et-vient pour portes sans poignée
- à encastrer

N° de com.	Finition	Description	Code couleur	Newton	Unité de com.
061625	gris	va-et-vient	bleu	26-48 N	1 pièce

NOUVEAUTÉS Armoires colonnes



eTouch+ pour Tandem III

Effleurer la porte suffit pour ouvrir l'armoire 44 mm, après quoi elle doit être ouverte manuellement.

Le kit contient:

- moteur
- détecteur frontal
- adaptateur pour aplliquer le détecteur frontal
- câble d'alimentation: 1500 mm
- fixations

Adapté pour:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Force	Watt	Unité de com.
069359	gris	157 mm	45 mm	47 mm	120 kg	30W	1 kit



Youboxx kit 1

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.
069086	anthracite	anthracite	450 mm	1 pièce
069085	argent	blanc	450 mm	1 pièce



Youboxx kit 2

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.
069090	anthracite	anthracite	500 mm	1 pièce
069089	argent	blanc	500 mm	1 pièce



Youboxx kit 3

- le kit contient:
- 1 box (3,2 litre)
- 2 séparateurs
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.
069094	anthracite	anthracite	600 mm	1 pièce
069093	argent	blanc	600 mm	1 pièce

Armoires colonnes NOUVEAUTÉS



Youboxx kit 11

- le kit contient:
- 1 box (2,1 litre)
- 1 box (2,0 litre)
- 1 couvercle
- 1 séparateur
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles	Pour armoire de	Unité de com.
069096	anthracite	anthracite	600 mm	1 pièce
069095	argent	blanc	600 mm	1 pièce



Youboxx kit 13

- le kit contient:
- 2 box (2,0 litre)
- 2 couvercles
- 1 rail porteurs

N° de com.	Finition rails porteurs	Finition récipients et couvercles Pour armoire de		Unité de com.
069088	anthracite	anthracite	450 mm	1 kit
069087	argent	blanc	450 mm	1 kit



Finition rails porteurs

anthracite

argent

N° de com.

069092

069091

Youboxx kit 14

- le kit contient:
- 2 box (2,0 litre)
- 2 couvercles
- 1 rail porteurs

Pour armoire de

500 mm

500 mm

Unité de com.

1 pièce

1 pièce

Finition récipients et couvercles

anthracite

blanc

AMÉNAGEMENT POUR LE PLAN DE TRAVAIL

FERRURE ESCAMOTABLE





ChefsTable

- ce mécanisme permet de sortir les appareils lourds du placard en toute souplesse et sécurité
- peut être facilement installé dans des armoires existantes
- plan à prévoir

N° de com.	Finition	Pour armoire avec largeur	Charge	Unité de com.
069646	anthracite	600 mm	16 kg	1 pièce

Poubelles **NOUVEAUTÉS**

POUBELLES À ENCASTRER

POUBELLES À ENCASTRER LINEA 222 POUR ARMOIRE AVEC LARGEUR MIN. 500 MM: COMPACT







Poubelle à encastrer 296

- hauteur d'encastrement: 336 mm
- montage au fond
- sortie totale
- profondeur d'installation limitée (330 mm)
- convient sous un évier

N° de com.	Finition	LxPxH	Pour armoire de	Capacité	Unité de com.
043111	anthracite	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	2 x 15L	1 pièce








Poubelle à encastrer 297

- hauteur d'encastrement: 336 mm
- montage au fond
- sortie totale
- profondeur d'installation limitée (330 mm)
- convient sous un évier

N° de com.	Finition	LxPxH	Pour armoire de	Capacité	Unité de com.
043112	anthracite	448 x 330 x 336 mm	min. 500 mm	1 x 15L + 2 x 7,5L	1 pièce

NOUVEAUTÉS Poubelles


POUBELLES À ENCASTRER LINEA 580 COMPACT



Poubelle à encastrer 580 Compact

- pour le montage sur les côtés et les façades
- y compris le couvercle, le cadre et les côtés en acier
- guides Grass Nova Pro 450 mm inclus
- faible profondeur (312 mm) jusqu'aux seaux offre plus d'espace libre à l'arrière
- hauteur d'installation 485 mm

N° de com.	Finition	LxPxH	Pour armoire de	Capacité	Unité de com.
043109	anthracite	564 x 450 x 485 mm	600 mm	2 x 29L	1 pièce



Poubelle à encastrer 580 Compact

- pour le montage sur les côtés et les façades
- y compris le couvercle, le cadre et les côtés en acier
- guides Grass Nova Pro 450 mm inclus
- faible profondeur (312 mm) jusqu'aux seaux offre plus d'espace libre à l'arrière
- hauteur d'installation 320 mm

N° de com.	Finition	LxPxH	Pour armoire de	Capacité	Unité de com.
043110	anthracite	564 x 450 x 320 mm	600 mm	2 x 17L	1 pièce

Trappes à déchets NOUVEAUTÉS

TRAPPES À DÉCHETS

TRAPPES À DÉCHETS HORIZONTALES






Trappe à déchets ronde avec seau Dassa 2

- clapet à déchets avec couvercle amovible et poubelle amovible
- couvercle en inox, seau en plasitique

N° de com.	Finition	Diamètre d'encastrement	Diamètre extérieure	Hauteur	Capacité	Unité de com.
044000	inox/noir	280 mm	310 mm	350 mm	13L	1 pièce





Trappe à déchets ronde avec seau Dassa 4


- clapet à déchets avec couvercle amovible et poubelle amovible
- couvercle en inox, seau en plasitique

N	l° de com.	Finition	Diamètre d'encastrement	Diamètre extérieure	Hauteur	Capacité	Unité de com.
	044001	inox/noir	205 mm	237 mm	230 mm	5L	1 pièce

ÉVIERS REGINOX À INTÉGRER, À ENCASTRER BORD PLAT OU À COLLER PAR DESSOUS

ÉVIERS REGINOX NEW YORK PVD À INTÉGRER, À ENCASTRER BORD PLAT OU À COLLER PAR DESSOUS






Évier type New York 18 x 40

- avec crépine
- siphon à commander séparément

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Profondeur	Unité de com.
055833	copper	400 mm	145 mm	1 pièce
055834	gold	400 mm	145 mm	1 pièce
055835	gun metal	400 mm	145 mm	1 pièce




Évier type New York 40 x 40

- avec crépine
- siphon à commander séparément

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Profondeur	Unité de com.
055837	copper	450 mm	180 mm	1 pièce
055838	gold	450 mm	180 mm	1 pièce
055839	gun metal	450 mm	180 mm	1 pièce

ÉVIERS **NOUVEAUTÉS**



Évier type New York 50 x 40 - avec crépine

- siphon à commander séparément

N° de com.	Finition	Pour armoire de	Profondeur	Unité de com.
055841	copper	600 mm	200 mm	1 pièce
055842	gold	600 mm	200 mm	1 pièce
055843	gun metal	600 mm	200 mm	1 pièce

NOUVEAUTÉS ROBINETS

ROBINETS

ROBINETS REGINOX






Robinet type Cano

- garanti 5 ans
- disques céramiques
- max. 5 bar, max. 70°
- mousseur
- trou du robinet: 35 mm

N° de com.	Finition	Matériel	Unité de com.
047980	047980 copper	inox + PVD coating	1 pièce
055845	gold	inox + PVD coating	1 pièce
055846 gun metal	gun metal	inox + PVD coating	1 pièce



Robinet type Crystal

- garanti 5 ans disques céramiques
- max. 5 bar, max. 70°
- mousseur
- trou du robinet: 35 mm

N° de com.	Finition	Matériel	Unité de com.
055855	copper	inox + PVD coating	1 pièce
055850	gold	inox + PVD coating	1 pièce
055851	gun metal	inox + PVD coating	1 pièce

ROBINETS REGINOX AVEC DOUCHETTE





Robinet type Flint

- garanti 5 ans
- disques céramiques
- max. 5 bar, max. 70°
- mousseur
- avec douchette
- trou du robinet: 35 mm

N° de com.	Finition	Matériel	Unité de com.
047968	chromé	chromé laiton	1 pièce
055852 copper ir		inox + PVD coating	1 pièce
055853	gold	inox + PVD coating	1 pièce
055854 gun metal inox + PVD		inox + PVD coating	1 pièce
047999	noir mat	laiton + peinture en poudre	1 pièce



Robinet type Cedar

- garanti 5 ans
- disques céramiques
- max. 5 bar, max. 70°
- mousseur
- avec douchette
- trou du robinet: 35 mm

N° de com.	Finition	Matériel	Unité de com.
047970 chromé		chromé laiton	1 pièce
055847 copper		inox + PVD coating	1 pièce
055848 gold	gold	inox + PVD coating	1 pièce
055849 gun metal		inox + PVD coating	1 pièce
047928	noir mat	laiton + peinture en poudre	1 pièce

NOUVEAUTÉS ROBINETS



Robinet type Huron

- garanti 5 ans
- disques céramiques
- max. 5 bar, max. 70°
- mousseur
- avec douchette
- trou du robinet: 35 mm

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
0455799	chromé	-	1 pièce

TABLES EXTRACTIBLES **NOUVEAUTÉS**

TABLES EXTRACTIBLES


TABLES EXTRACTIBLES





Plan de travail extractible Oplà top 600

- mécanisme pour tirer un plan de travail supplémentaire depuis sous le plan de travail principal
- est au même niveau que le plan de travail
- mécanisme est livré sans panneau
- le kit contient:
- mécanisme
- caches
- vis de fixation
- cales de remplissage: à utiliser si l'épaisseur de la paroi latérale est < 20 mm.
- pour armoire avec largeur: 600 mm épaisseur côtés: 15-20 mm
- profondeur d'encastrement: min. 540 mm
- épaisseur plan de travail: 20-60 mm




N° de com.	Finition	Pour plan de travail avec largeur	Charge	Unité de com.
070160	aluminium	555-595 mm	40 kg	1 kit

NOUVEAUTÉS Tables extractibles



Table extractible Shot

- mécanisme pour tirer une table d'un tiroir
- ferrure de table extensible sans panneau
- la table est composé d'un seul panneau
- le kit comprend:
- mécanisme
- caches
- vis de fixation
- pour tiroir avec largeur: 450-1200 mm
- épaisseur côtés: 15-20 mm
- profondeur d'encastrement: min. 560 mm
- épaisseur plan de travail: min. 16 mm



N° de com.	Finition	Pour plan de travail avec largeur	Charge	Unité de com.
070161	aluminium	405-1165 mm	80 kg	1 kit








Table extractible Lunch Reverse

- mécanisme pour installer une table avec une porte abattante
- ferrure de table extensible sans panneau
- la table est composé de 2 panneaux
- le kit comprend:
- mécanisme
- 2 charnières pour relier les panneaux du plan de travail
- caches
- vis de fixation
- charnières pour portes abattantes à commander séparément
- pour armoire avec largeur: 450-1200 mm
- épaisseur côtés: 15-20 mm
- profondeur d'encastrement: min. 540 mm
- épaisseur plan de travail: min. 16 mm



N° de com.	Finition	Pour plan de travail avec largeur	Charge	Unité de com.
070159	aluminium	405-1165 mm	60 kg	1 kit








Table extractible T-able XL

- mécanisme pour installer une table avec une porte abattante
- ferrure de table extensible sans panneau
- avec pied réglable en hauteur
- la table est composé de 3 panneaux
- le kit comprend:
- mécanisme
- 6 charnières pour relier les panneaux du plan de travail
- caches
- vis de fixation
- charnières pour portes abbatantes à commander séparément
- pour armoire avec largeur: 1200 mm
- épaisseur côtés: 15-20 mm
- profondeur d'encastrement: min. 520 mm
- épaisseur plan de travail: min. 16 mm




N° de com.	Finition	Pour plan de travail avec largeur	Charge	Unité de com.
070162	aluminium	1155 mm	100 kg	1 kit





Table extractible Breakfast

- mécanisme invisible pour tirer un grand îlot depuis le côté du meuble de cuisine
- ferrure de table extensible sans panneau
- le kit comprend:
- mécanisme
- caches
- vis de fixation
- largeur intérieure de l'armoire: min. 580 mm
- épaisseur côtés: min. 18 mm
- profondeur d'encastrement: min. 1780 mm
- épaisseur plan de travail: min. 18 mm



N° de com.	Finition	Pour plan de travail avec largeur	Charge	Unité de com.
070163	aluminium	min. 575 mm	60 kg	1 kit

NOUVEAUTÉS PIEDS DE TABLE

PIEDS DE TABLE CAMAR

PIEDS DE TABLE CARRÉS



Pied de table type 645

- pied de table carré



N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Unité de com.
021142	inox look	80 mm	705 mm	10 mm	1 stuk
021143	inox look	80 mm	870 mm	10 mm	1 stuk

BOUTONS NOUVEAUTÉS

BOUTONS

RETRO



Bouton type Spiralus - fixation inclus: 1 x M4

N° de com.	Finition	Fø	L	ППН	∏ h	L	
016830	rouille vernis mat	14 mm	54 mm	28 mm	10 mm	18 mm	1 pièce

NOUVEAUTÉS Poignées

POIGNÉES

POIGNÉES DE PORTES COULISSANTES




Poignée pour porte coullisante Pure type PSS

Poignée pour porte coullisante Pure type PSLD

- fixation: 2 x M6

- fixation: 2 x 2,5x13 mm






N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
059888	fer vieilli	45 mm	15 mm	148 mm	1 pièce








23	8	96
Me	ļ	

N° de com.	Finition	Largeur	Profondeur	Hauteur	Unité de com.
060422	fer vieilli	32 mm	13 mm	148 mm	1 pièce


POIGNÉES

POIGNÉES DE PORTE DAUBY




Poignée Pure type PH1920 /QU

- par paire



N° de com.	Finition	-	Unité de com.
058808	fer vieilli	-	1 paire



Poignée Pure type PHTL"T+L" 50-R

- par paire

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
059095	fer vieilli	-	1 paire


NOUVEAUTÉS POIGNÉES DE PORTE



Poignée Pure type PHL"L+L" 50R

Poignée Pure type PH1928 /QU


- par paire



	N° de com.	Finition	•	Unité de com.
Г	059105	fer vieilli	-	1 paire



- par paire




N° de com.	Finition	•	Unité de com.
059110	fer vieilli	-	1 paire




Poignée Pure type PHT"T+T" 50-R

- par paire






N° de com.	Finition	-	Unité de com.
059374	fer vieilli	-	1 paire



Poignée Pure type PH2017 /50F

- par paire



N° de com.	Finition	•	Unité de com.
060552	fer vieilli	-	1 paire

NOUVEAUTÉS POIGNÉES DE PORTE




Poignée Pure type PH1928 /50F

- par paire



N° de com.	Finition	•	Unité de com.
060794	fer vieilli	-	1 paire



Poignée Pure type PH1920 /50F

- par paire

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
060810	fer vieilli	-	1 paire

ÉLÉVATEURS


ÉLÉVATEURS SERVETTO

ÉLÉVATEURS SERVETTO



Amortisseur pour élévateur Servetto 2004

- par paire: gauche + droite
- non compatible avec l'élévateur Servetto type 3T




NOUVEAUTÉS Tringles

TRINGLES

TRINGLE RECTANGULAIRE ET ACCESSOIRES






Tringle rectangulaire

- 1 pièce = 3 mètres
- à couper sur mesure
- avec joint anti-rayures en plastique



N° de com.	Finition	Longueur	Largeur	Hauteur	Unité de com.
055279	aluminium mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce
055277	blanc mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce
055278	noir mat	3000 mm	12 mm	30 mm	1 pièce






Support pour tringle rectangulaire

- pour montage sur les côtés de l'armoire
- 2 vis 4x16 inclus

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
055282	chromé mat	-	1 pièce
055280	blanc mat	-	1 pièce
055281	noir mat	-	1 pièce






Support pour tringle rectangulaire

- pour montage sur les côtés de l'armoire ou sous une étagère
- 2 vis 4x16 et 1 vis M6x25 inclus

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
055285	chromé mat	-	1 pièce
055283	blanc mat	-	1 pièce
055284	noir mat	-	1 pièce





Support pour tringle rectangulaire

- pour montage sous une étagère
- 1 vis M6x25 inclus

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
055288	chromé mat	-	1 pièce
055286	blanc mat	-	1 pièce
055287	noir mat	-	1 pièce

SYSTÈMES POUR PORTES ABATTANTES KRABY


RESSORT PNEUMATIQUE POUR BUREAU KRABY



 $2 \times Wroby$

Ressort pneumatique pour bureau Kraby

- le ressort pneumatique ralentit l'ouverture de la porte
- vous devez toujours commander 2 kits
- le kit contient :
- 1 ressort pneumatique avec fixation de porte pré-montée
- 1 fixation pour paroi latérale
- vis



N° de com.	Finition	Charge	Unité de com.
056351	gris	15 kg	2 kits


NOUVEAUTÉS Tables pliantes

TABLES PLIANTES KESSEBÖHMER

TABLES PLIANTES KESSEBÖHMER: TOPSWING










Table pliante TopSwing

- table pliante peu encombrante pour montage mural
- la table peut être déverrouillée d'une seule main, puis elle descend doucement
- équipée d'une sécurité enfant
- plan de travail non inclus
- le kit contient:
- pied de table
- fixation
- vis



N° de com.	Finition	Largeur plan de travail	Profondeur plan de travail	Epaisseur plan de travail	Charge	Unité de com.
069612	blanc	600-800 mm	600-900 mm	25 mm	30 kg	1 kit
069611	noir	600-800 mm	600-900 mm	25 mm	30 kg	1 kit





Adaptateur de hauteur pour table pliante TopSwing

Avec cet adaptateur, la table pliante peut être montée plus haut.



N° de com.	Finition	•	Unité de com.
069614	blanc	-	1 pièce
069613	noir	-	1 pièce

NOUVEAUTÉS

LITS ESCAMOTABLES

LITS ESCAMOTABLES





Lit escamotable Link

- lit escamotable vertical à monter dans une armoire (kit sans armoire et sans matelas)
- le kit contient:
- cadre métallique avec lamelles en hêtre
- pieds réglables en hauteur
- ressorts pneumatiques avec amortisseur
- sangles
- vis
- profondeur intérieure de l'armoire: 280 mm
- hauteur intérieure de l'armoire: 2155 mm
- largeur intérieure de l'armoire:
- largeur du lit 90 cm: 996 mm
- largeur du lit 160 cm: 1696 mm
- pour matelas avec une épaisseur de 180 mm
- vous avez toujours besoin d'un stop (n° de com. 023002) ou d'un push-to-open (n° de com. 023003) avec aimant. Ceux-ci doivent être commandés séparément.

N° de com.	Finition	Dimensions lit	Charge lit	Unité de com.
023000 -		90 x 200 cm	150 kg	1 kit
023001	-	160 x 200 cm	200 kg	1 kit



Stop avec aimant

- le kit contient:
- 2 stops
- 1 aimant

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
023002	-	-	1 kit



Push-to-open avec aimant


- le kit contient:
- 1 va-et-vient
- 1 aimant

N° de com.	Finition	•	Unité de com.
023003	-	-	1 kit

NOUVEAUTÉS VA-ET-VIENTS

VA-ET-VIENTS K PUSH TECH STRONG


VA-ET-VIENTS K PUSH TECH STRONG



Va-et-vient K Push Tech Strong avec aimant

- tige: 37 mm
- pour portes avec charnières Push ou charnières sans ressort
- à encastrer ou à monter dans un boîtier
- plaquettes pour va-et-vients à commander séparément

N° de com.	N° de com. Finition Longueur tige		Unité de com.
056356	anthracite	37 mm	100 pièces
056357	gris	37 mm	100 pièces
056358	blanc	37 mm	100 pièces



Va-et-vient K Push Tech Strong avec amortisseur

- tige: 37 mm
- pour portes avec charnières avec ressort
- à encastrer ou à monter dans un boîtier

N° de com.	l° de com. Finition Longueur tige		Unité de com.
056352 anthracite		37 mm	1 pièce
056353	gris	37 mm	1 pièce
056354	blanc	37 mm	1 pièce


VA-ET-VIENTS NOUVEAUTÉS



Boîtier pour K Push Tech Strong

- pour K Push Tech Strong avec tige: 37 mm
- pour un montage en applique d'un va-et-vient
- à utiliser avec plaquette de fixation

N° de com	Finition	Pour va-et-vient avec tige de	Unité de com.
022327	anthracite	37 mm	1 pièce
022328	gris	37 mm	1 pièce
022306	blanc	37 mm	1 pièce



Plaquette de fixation pour boîtier K Push Tech Strong

- pour K Push Tech Strong avec tige: 37 mm

N° de com.	° de com. Finition Pour va-et-vient avec tige de		Unité de com.
022329	022329 anthracite 37 mm		1 pièce
022330 gris		37 mm	1 pièce
022307	blanc	37 mm	1 pièce

GABARIT POUR K PUSH TECH



Gabarit pour K Push Tech et K Push Tech Strong

- pour positionner et percer le va-et-vient
- pour panneaux avec épaisseur 16 mm à 18 mm
- le gabarit peut être utilisé à la fois pour le montage par perçage ainsi que pour le montage avec boîtier
- y compris spacer de 1 mm

o inte	de com.
- 1	oièce
	- 1 _r

NOUVEAUTÉS TAQUETS


TAQUETS

TAQUETS TRIADE PRO



Gabarit pour taquet Triade Pro

- Ce gabarit aide à positionner précisément les trous de perçage pour les taquets cachés Triade Pro.
- accessoire pour positionner précisément le gabarit Triade Pro inclus




N° de com.	Finition	•	Unité de com.
056350	-	-	1 pièce

Socles de prises **NOUVEAUTÉS**

PRISES À ENCASTRER

PRISES À ENCASTRER POP UP



Prise à encastrer Pop Up


- après une légère pression, le socle s'élève du plan
- perçage: dia. 80 mm profondeur d'encastrement: 160 mm
- muni d'un câble d'alimentation de 200 cm

N° de com.	Finition	Description	Diamètre d'encastrement	Unité de com.
022192	blanc/inox	1 prise franco/belge + 1 chargeur USB A + 1 USB C (5V/4A)	80 mm	1 pièce

NOUVEAUTÉS Passages de câbles

PASSAGES DE CÂBLES


PASSAGES DE CÂBLES



Passage de câble Exit R 60

- passage de câble en zamacle couvercle peut être verrouillé

N° de com.	Finition	Diamètre extérieur	Diàmètre d'encastrement	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
014071	blanc	68 mm	60 mm	12 mm	1 pièce
014073	noir	68 mm	60 mm	12 mm	1 pièce



Passage de câble Exit R 80


- passage de câble en zamac
- le couvercle peut être verrouillé

N° de com.	Finition	Diamètre extérieur	Diàmètre d'encastrement	Profondeur d'encastrement	Unité de com.
014075	blanc	88 mm	80 mm	12 mm	1 pièce
014077	noir	88 mm	80 mm	12 mm	1 pièce

TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPENDUS


CADRE POUR DOSSIERS SUSPENDUS





Cadre pour dossiers suspendus TR40

- réglable en largeur
- profondeur intérieure minimale du meuble: 420 mm
- kit complet, y compris les glissières
- charge : 40 kg
- adapté aux dossiers suspendus européens (330 mm) et aux dossiers suspendus américains (390 mm)






Accessoires pour cadre TR40

- 1 distanceur pour armoires avec charnières
- 2 support façade 3D pour le montage d'un panneau frontal
- 3 barre de portée avec 2 embouts

N° de com.	N° de com. Pinition Description		Unité de com.
070261 noir		1 - distanceur pour armoires avec charnières	1 pièce
070262 noir		2 - support façade 3D pour le montage d'un panneau frontal	1 pièce
070263	noir	3 - barre de portée avec 2 embouts	1 kit



Van Opstal & C° s.a.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T+32 (0)3- 887.40.48 • F+32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

