



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)


**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)

[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)



## OPHANGSYSTEMEN EN POTEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden  
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm  
dan ook zonder schriftelijke toestemming van  
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

### Inhoud


|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Bartafelonderstel .....            | 66 |
| Diverse sokkelpoten .....          | 48 |
| Draagbeugels voor hangkasten ..... | 33 |
| Kastophangers Camar .....          | 1  |
| Kastophangers divers .....         | 26 |
| Kastophangers: toebehoren .....    | 27 |
| Meubelpoten .....                  | 56 |
| Opklapbare tafelpoten .....        | 65 |
| Paneelbevestigingen Camar .....    | 28 |
| Paneelverbinding .....             | 32 |
| Plintklemmen Camar .....           | 50 |
| Sokkelpoten Camar .....            | 34 |
| Sokkelverstellers .....            | 55 |
| Sokkelverstellers Camar .....      | 51 |
| Tafelpoten .....                   | 67 |
| Tafelpoten Camar .....             | 58 |

## Notities



## KASTOPHANGERS CAMAR


## KASTOPHANGERS TYPE 701.15.Z1 VOOR BOVENKASTEN

**Kastophanger type 701.15.Z1.VI**

- te schroeven
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013080, 013101 of 021445

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Montage         | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 014011    | -         | om te schroeven | links           | 1 stuk      |
| 014010    | -         | om te schroeven | rechts          | 1 stuk      |

**Kastophanger type 701.15.Z1.IN**

- met drevels
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013080, 013101 of 021445


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 014009    | -         | met drevels | links           | 1 stuk      |
| 014008    | -         | met drevels | rechts          | 1 stuk      |



Sierkap voor kastophanger type 701.15.Z1


| Bestelnr. | Afwerking  | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 013720    | vernikkeld | links           | 1 stuk      |
| 013721    | vernikkeld | rechts          | 1 stuk      |
| 013099    | wit        | links           | 1 stuk      |
| 013098    | wit        | rechts          | 1 stuk      |
| 013105    | zwart      | links           | 1 stuk      |
| 013104    | zwart      | rechts          | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 874.AC.Z1.12.00.05P


- kan op de gewenste maat afgebroken worden

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 013101    | verzinkt  | 2000 mm | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 870/880

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 011213    | staal     | 2000 mm | 870  | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 890.AC.00.60.LS

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013080    | staal     | 60 mm  | 1 stuk      |




Inslagstempel voor kastophanger type 701 en 801

- magnetisch


| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 022501    | rood/zwart | - | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 701.15.ZV VOOR BOVENKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Kastophanger type 701.15.ZV.VI**


- te schroeven
- te gebruiken met bevestiging: 014006 of 014007
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage         | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 014005    | -         | om te schroeven | links           | 1 stuk      |
| 014004    | -         | om te schroeven | rechts          | 1 stuk      |

**Kastophanger type 701.15.ZV.IN**


- met drevels
- te gebruiken met bevestiging: 014006 of 014007
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 014003    | -         | met drevels | links           | 1 stuk      |
| 014002    | -         | met drevels | rechts          | 1 stuk      |




Sierkap voor kastophanger type 701.15.ZV

| Bestelnr. | Afwerking  | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 013720    | vernikkeld | links           | 1 stuk      |
| 013721    | vernikkeld | rechts          | 1 stuk      |
| 013099    | wit        | links           | 1 stuk      |
| 013098    | wit        | rechts          | 1 stuk      |
| 013105    | zwart      | links           | 1 stuk      |
| 013104    | zwart      | rechts          | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 875.AS.Z1.20.32

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 014007    | verzinkt  | 2032 mm | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 875.AS.Z1.00.60


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 014006    | verzinkt  | 60 mm  | 1 stuk      |



Inslagstempel voor kastophanger  
type 701 en 801  
- magnetisch


| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 022501    | rood/zwart | - | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 801 VOOR BOVENKASTEN


**Kastophanger type 801.22.Z1.IN**

- met drevels
- te gebruiken met sierkap
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013080, 013101 of 021445
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 013097    | -         | met drevels | links           | 1 stuk      |
| 013096    | -         | met drevels | rechts          | 1 stuk      |

**Sierkap voor kastophanger type 801**

| Bestelnr. | Afwerking  | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 013720    | vernikkeld | links           | 1 stuk      |
| 013721    | vernikkeld | rechts          | 1 stuk      |
| 013099    | wit        | links           | 1 stuk      |
| 013098    | wit        | rechts          | 1 stuk      |
| 013105    | zwart      | links           | 1 stuk      |
| 013104    | zwart      | rechts          | 1 stuk      |


**Bevestigingslat type 870**

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 011213    | staal     | 2000 mm | 1 stuk      |

**Bevestigingslat type 874**

- kan op de gewenste maat afgebroken worden

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 013101    | verzinkt  | 2000 mm | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 890.AC.00.60.LS


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013080    | staal     | 60 mm  | 1 stuk      |



Inslagstempel voor kastophanger  
type 701 en 801  
- magnetisch


| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 022501    | rood/zwart | - | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 801.22.ZV VOOR BOVENKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN


**Kastophanger type 801.22.ZV.IN**

- met drevels
- te gebruiken met bevestiging: 014006 of 014007
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 014001    | -         | met drevels | links           | 1 stuk      |
| 014000    | -         | met drevels | rechts          | 1 stuk      |

**Sierkap voor kastophanger type 801.22.ZV**

| Bestelnr. | Afwerking  | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|------------|-----------------|-------------|
| 013720    | vernikkeld | links           | 1 stuk      |
| 013721    | vernikkeld | rechts          | 1 stuk      |
| 013099    | wit        | links           | 1 stuk      |
| 013098    | wit        | rechts          | 1 stuk      |
| 013105    | zwart      | links           | 1 stuk      |
| 013104    | zwart      | rechts          | 1 stuk      |

**Bevestigingslat type 875.AS.Z1.20.32**

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 014007    | verzinkt  | 2032 mm | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 875.AS.Z1.00.60**


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 014006    | verzinkt  | 60 mm  | 1 stuk      |



**Inslagstempel voor kastophanger**  
**type 701 en 801**  
- magnetisch

| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 022501    | rood/zwart | - | 1 stuk      |


## KASTOPHANGERS TYPE 806 VOOR BOVENKASTEN

**Kastophanger type 806**

- te schroeven
- te gebruiken met sierkap
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013101 of 021445

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Montage      | Links of rechts | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 021585    | wit       | te schroeven | links           | 50 kg       | 1 stuk      |
| 021584    | wit       | te schroeven | rechts          | 50 kg       | 1 stuk      |

**Kastophanger type 806**

- met drevels
- te gebruiken met sierkap
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013101 of 021445


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 021587    | wit       | met drevels | links           | 65 kg       | 1 stuk      |
| 021586    | wit       | met drevels | rechts          | 65 kg       | 1 stuk      |




Sierkap voor kastophanger type 806

| Bestelnr. | Afwerking     | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 021575    | beige         | links           | 1 stuk      |
| 021574    | beige         | rechts          | 1 stuk      |
| 021583    | beige 1015    | links           | 1 stuk      |
| 021582    | beige 1015    | rechts          | 1 stuk      |
| 021581    | bruin (licht) | links           | 1 stuk      |
| 021580    | bruin (licht) | rechts          | 1 stuk      |
| 022455    | grafiet       | links           | 1 stuk      |
| 022454    | grafiet       | recht           | 1 stuk      |
| 021579    | grijs         | links           | 1 stuk      |
| 021578    | grijs         | rechts          | 1 stuk      |
| 021567    | vernikkeld    | links           | 1 stuk      |
| 021566    | vernikkeld    | rechts          | 1 stuk      |
| 021569    | wit           | links           | 1 stuk      |
| 021568    | wit           | rechts          | 1 stuk      |
| 021571    | zwart         | links           | 1 stuk      |
| 021570    | zwart         | rechts          | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 870/880


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 011213    | staal     | 2000 mm | 870  | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 874


- kan op de gewenste maat afgebroken worden

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 013101    | verzinkt  | 2000 mm | 1 stuk      |




Bevestigingsplaat type 890.AC.00.60.LS

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013080    | staal     | 60 mm  | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 875.AS.Z1.00.60


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 014006    | verzinkt  | 60 mm  | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 890.AC.00.60.LS


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013080    | staal     | 60 mm  | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 800 VOOR BOVENKASTEN

**Kastophanger type 800**


- te schroeven
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013080, 013101 of 021445
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage         | Links of rechts | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 012910    | beige     | om te schroeven | links           | 70 kg       | 1 stuk      |
| 012245    | beige     | om te schroeven | rechts          | 70 kg       | 1 stuk      |
| 012909    | bruin     | om te schroeven | links           | 70 kg       | 1 stuk      |
| 012244    | bruin     | om te schroeven | rechts          | 70 kg       | 1 stuk      |
| 012908    | wit       | om te schroeven | links           | 70 kg       | 1 stuk      |
| 011212    | wit       | om te schroeven | rechts          | 70 kg       | 1 stuk      |

**Kastophanger type 800**


- met drevels
- te gebruiken met bevestiging: 011213, 013080, 013101 of 021445
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links of rechts | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 012911    | wit       | met drevels | links           | 70 kg       | 1 stuk      |
| 012330    | wit       | met drevels | rechts          | 70 kg       | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 870/880


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 011213    | staal     | 2000 mm | 870  | 1 stuk      |



Bevestigingslat type 874

- kan op de gewenste maat afgebroken worden

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 013101    | verzinkt  | 2000 mm | 1 stuk      |




Bevestigingsplaat type 890.AC.00.60.LS

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013080    | staal     | 60 mm  | 1 stuk      |



## KASTOPHANGERS TYPE 816 AS VOOR BOVENKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN




### Kastophanger type 816 AS


- te schroeven
  - te gebruiken met afdekkap: 022257
  - te gebruiken met bevestiging: 022256
  - met beveiliging tegen uithaken
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage      | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 022254    | verzinkt  | te schroeven | rechts       | 1 stuk      |
| 022255    | verzinkt  | te schroeven | links        | 1 stuk      |

### Afdekkap voor kastophanger type 816 AS



| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022257    | wit       | - | 1 stuk      |



## Bevestigingsplaat type 877

- voor kastophanger type 816 AS

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022256    | verzinkt  | - | 1 stuk      |



## KASTOPHANGERS TYPE 818 VOOR BOVENKASTEN




## Kastophanger type 818

- onzichtbaar gemonteerd

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 013726    | verzinkt  | links           | 1 stuk      |
| 013727    | verzinkt  | rechts          | 1 stuk      |




## Bevestigingslat type 874

- kan op de gewenste maat afgebroken worden


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 013101    | verzinkt  | 2000 mm | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 822 VOOR BOVENKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Kastophanger type 822 met beveiliging tegen uithaken**


- onzichtbaar gemonteerd
- met beveiliging tegen uithaken
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 013724    | verzinkt  | links           | 1 stuk      |
| 013725    | verzinkt  | rechts          | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 893**


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013728    | verzinkt  | 80 mm  | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 807 VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Kastophanger type 807**

- kastophanger met beveiliging tegen uithaken
- te gebruiken met bevestiging: 022153 of 022168


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 022149    | -         | met drevels | rechts       | 1 stuk      |
| 022150    | -         | met drevels | links        | 1 stuk      |


**Sierkap voor kastophanger type 807**

| Bestelnr. | Afwerking | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 022457    | grafiet   | links        | 1 stuk      |
| 022456    | grafiet   | rechts       | 1 stuk      |
| 022158    | grijs     | rechts       | 1 stuk      |
| 022159    | grijs     | links        | 1 stuk      |
| 022151    | wit       | rechts       | 1 stuk      |
| 022152    | wit       | links        | 1 stuk      |
| 022156    | zwart     | rechts       | 1 stuk      |
| 022157    | zwart     | links        | 1 stuk      |



Bevestigingsplaat type 897.AS.Z1.60.70

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 022153    | verzinkt  | 60 mm   | 1 stuk      |




Bevestigingsplaat type 897.AS.Z1.12.12

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 022168    | verzinkt  | 120 mm  | 1 stuk      |

Inslagstempel voor kastophanger type 807  
- magnetisch

| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 022167    | rood/zwart | - | 1 stuk      |

## KASTOPHANGERS TYPE 807 XL VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN



### Kastophanger type 807 XL

- kastophanger met beveiliging tegen uithaken
- voor meubelen met hoogte 175 tot 350 mm
- te gebruiken met bevestiging: 022217

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 022220    | -         | met drevels | rechts       | 1 stuk      |
| 022221    | -         | met drevels | links        | 1 stuk      |



### Sierkap voor kastophanger type 807 XL

- links/rechts omkeerbaar

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022229    | wit       | - | 1 stuk      |



### Bevestigingsplaat type 897.AS.Z1.XL.12

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 022217    | verzinkt  | 120 mm  | 1 stuk      |




### Inslagstempel voor kastophanger type 807 XL

- magnetisch

| Bestelnr. | Afwerking  | - | Besteleenh. |
|-----------|------------|---|-------------|
| 014016    | rood/zwart | - | 1 stuk      |

## INFREES KASTOPHANGERS TYPE 807 RV VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Infrees kastophanger type 807 RV**

- kastophanger met beveiliging tegen uithaken
- in te frezen in de zijwand t.b.v. bv. ladegeleiders
- te gebruiken met bevestiging: 022168


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 022218    | -         | met drevels | rechts       | 1 stuk      |
| 022219    | -         | met drevels | links        | 1 stuk      |

**Sierkap voor kastophanger type 807**


- links/rechts omkeerbaar

| Bestelnr. | Afwerking |   | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022228    | wit       | - | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 897.AS.Z1.12.12**

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 022168    | verzinkt  | 120 mm  | 1 stuk      |

## INFREES KASTOPHANGER TYPE 807 RV XL VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Infrees kastophanger type 807 RV XL**

- kastophanger met beveiliging tegen uithaken
- in te frezen in de zijwand t.b.v. bv. ladegeleiders
- te gebruiken met bevestiging: 022217


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 022215    | -         | met drevels | rechts       | 1 stuk      |
| 022216    | -         | met drevels | links        | 1 stuk      |

**Sierkap voor kastophanger type 807 XL**

- links/rechts omkeerbaar

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022230    | wit       | - | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 897.AS.Z1.XL.12**

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 022217    | verzinkt  | 120 mm  | 1 stuk      |


## KASTOPHANGERS TYPE 819 VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Kastophanger type 819**


- onzichtbare montage achter de rug van het meubel

- te schroeven
- te gebruiken met afdekkap: 022251
- te gebruiken met bevestiging: 022250


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



| Bestelnr. | Afwerking | Montage      | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 022248    | verzinkt  | te schroeven | rechts       | 1 stuk      |
| 022249    | verzinkt  | te schroeven | links        | 1 stuk      |


**Afdekkap voor kastophanger type 819**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022251    | wit       | - | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 897**



- voor kastophanger type 819

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 022250    | verzinkt  | 120 mm | 1 stuk      |

**KASTOPHANGERS TYPE 821 VOOR MEUBELEN ZONDER RUGWAND****Kastophanger type 821**

- kastophanger te monteren in de zijwand van het meubel, onzichtbaar, vereist geen achterwand

- te schroeven
- te gebruiken met afdekkap: 022212
- te gebruiken met bevestiging: 022211


- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Montage      | Links/rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 022209    | verzinkt  | te schroeven | rechts       | 1 stuk      |
| 022210    | verzinkt  | te schroeven | links        | 1 stuk      |



Afdekkap voor kastophanger type 821

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 022212    | wit       | 8 mm     | 1 stuk      |




Bevestigingsplaat type 895

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022211    | verzinkt  | - | 1 stuk      |


## KASTOPHANGERS DIVERS

## KASTOPHANGERS TYPE TRASER 6 RAPID FITTING VOOR BOVENKASTEN

**Kastophanger type Traser 6 Rapid Fitting**


- snelle montage door onderste excentrische drevel
- te gebruiken met sierkap
- te gebruiken met bevestiging: 013289

| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 013290    | verzinkt  | links           | 1 stuk      |
| 013291    | verzinkt  | rechts          | 1 stuk      |

**Afdekkap voor Traser 6 Rapid Fitting**

- om het gat naar de regelvijs af te dekken

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 013293    | nikkel    | 18 mm    | 1 stuk      |
| 013292    | wit       | 18 mm    | 1 stuk      |


**Bevestigingsplaat voor Traser 6 Rapid Fitting**

- kan in twee gebroken worden wanneer de kastophanger dient voor de buitenste kast

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013289    | verzinkt  | 130 mm | 1 stuk      |


## KASTOPHANGERS: TOEBEHOREN

## BEVESTIGINGSHAKEN




**Schroefhaak met gleuf**  
- grondstof: staal

| Bestelnr. | Afwerking | l      | h     | d       | b     | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------|---------|-------|-------------|
| 056252    | verzinkt  | 50 mm  | 16 mm | 5,25 mm | 25 mm | 1 stuk      |
| 056253    | verzinkt  | 65 mm  | 18 mm | 6 mm    | 30 mm | 1 stuk      |
| 056254    | verzinkt  | 80 mm  | 18 mm | 6 mm    | 40 mm | 1 stuk      |
| 056255    | verzinkt  | 100 mm | 18 mm | 6 mm    | 40 mm | 1 stuk      |



**Schroefhaak**


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|----------|-------------|
| 001319    | verzinkt  | 6 mm   | 20 mm    | 100 stuks   |




**Hulpstuk voor montage van bevestigingshaken**  
- voor serie 7 en 26

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 003463    | -         | - | 1 stuk      |

## PLUGGEN



**Plug type Delta**



De spiraal houdt de schroef in het midden waardoor de plug naar alle kanten spreidt.



De plughelften kunnen door elkaar schuiven door verlopende insnijdingen.



Zo zetten de Delta vleugels zich vast, hier in zachte steen.




Zeer geschikt voor door en door montage en in holle wanden.

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 001902    | nylon     | 6 mm     | 100 stuks   |
| 001904    | nylon     | 8 mm     | 100 stuks   |


## PANEELBEVESTIGINGEN CAMAR

## OPBOUW PANEELBEVESTIGING CAMAR


**Dubbel regelbare paneelbevestiging type 814.64.Z2.03.10 voor bovenzijde paneel**

- lateraal en in de hoogte regelbaar
- te gebruiken met paneelbevestiging voor onderzijde paneel: 022224
- te gebruiken met bevestiging: 022223



- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen  
[www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



| Bestelnr. | Afwerking | Laterale regeling | Hoogte regeling | Ruimte wand/paneel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 022222    | -         | 2 mm              | 10 mm           | 8 mm               | 1 stuk      |


**Bevestigingsplaat type 892.AC.Z2.80.26 voor dubbel regelbare paneelbevestiging bovenzijde**

| Bestelnr. | Afwerking | - | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|---|-------------|
| 022223    | -         | - | - | 1 stuk      |


**Paneelbevestiging type 814.64.Z1.VI.01 voor onderzijde paneel**

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op  
[www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte regeling | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 022224    | -         | 10 mm           | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 890.AC.Z1.01.00 voor paneelbevestiging onderzijde**


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022225    | -         | - | 1 stuk      |




**Paneelbevestiging type 814.64.Z1.00.10**

- in de hoogte regelbaar
- te gebruiken met bevestiging: 013947

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte regeling | Ruimte wand/paneel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 013946    | -         | 6 mm            | 8 mm               | 1 stuk      |




**Bevestigingsplaat type 814.AC.Z1.01.00 voor paneelbevestiging**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 013947    | -         | - | 1 stuk      |


## INFREES PANEELBEVESTIGING CAMAR MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN

**Paneelbevestiging type 814.64.Z0.A4.10**


- lateraal en in de hoogte regelbaar
- in te frezen
- te gebruiken met bevestiging: 022227
- met beveiliging tegen uithaken
- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



| Bestelnr. | Afwerking | Laterale regeling | Hoogte regeling | Ruimte wand/paneel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 022471    | -         | 4 mm              | 10 mm           | 0 mm               | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat type 891.AS.Z1.80.30 voor paneelbevestiging**


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022227    | -         | - | 1 stuk      |


**Paneelbevestiging type 814.35.P2.02.05**

- lateraal en in de hoogte regelbaar
- in te frezen
- te gebruiken met bevestiging: 013730
- met beveiliging tegen uithaken

- draagkracht: zie de belangrijke opmerkingen op [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


| Bestelnr. | Afwerking | Laterale regeling | Hoogte regeling | Ruimte wand/paneel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 013729    | -         | 2 mm              | 8 mm            | 0 mm               | 1 stuk      |


**Bevestigingsplaat type 814.AC.Z1.16.35 voor paneelbevestiging**

| Bestelnr. | Afwerking | - | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|---|-------------|
| 013730    | -         | - | - | 1 stuk      |

PANEELVERBINDING

PANEELVERBINDING CAMAR




Paneelverbinding type 814.00.P2.00.01

| Bestelnr. | Afwerking | Laterale regeling | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 022502    | zwart     | 1 mm              | 1 stuk      |

## DRAAGBEUGELS VOOR HANGKASTEN

### DRAAGBEUGELS VOOR HANGKASTEN



#### Draagbeugels voor hangkasten

- om een hangmeubel te ondersteunen


- set bevat:

- 2 draagbeugels
- 4 schroeven 3,5 x 16 mm
- 4 schroeven 5 x 50 mm
- 4 pluggen Ø8 x 40 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 010005    | verzinkt  | - | 1 set       |


## SOKKELPOTEN CAMAR

## SOKKELPOTEN TYPE 323 EN 323/S

**Sokkelpoot type 323**


- metalen poot
- te gebruiken met bevestiging: 021094, 021095, 021599 of 021600

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 020933    | verzinkt  | 80 mm  | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020934    | verzinkt  | 100 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020935    | verzinkt  | 120 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020936    | verzinkt  | 130 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020937    | verzinkt  | 150 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020938    | verzinkt  | 180 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| 020939    | verzinkt  | 200 mm | 15 mm       | 4 stuks     |

**Bevestiging type D**


- voor sokkelpoten type 323

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving                 | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 021095    | verzinkt  | bevestiging zonder schroeven | 1 stuk      |
| 021599    | verzinkt  | schroef                      | 1 stuk      |
| 021600    | wit       | afdekkap                     | 1 stuk      |

**Bevestiging type E**

- voor sokkelpoten type 323

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021094    | verzinkt  | - | 1 stuk      |

**Sokkelpoot type 323/S**

- metalen poot
- met witte afdekkap


| Bestelnr.     | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|---------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| <b>020957</b> | verzinkt  | 80 mm  | 15 mm       | 4 stuks     |
| <b>020958</b> | verzinkt  | 100 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| <b>020959</b> | verzinkt  | 120 mm | 15 mm       | 4 stuks     |
| <b>020961</b> | verzinkt  | 150 mm | 15 mm       | 4 stuks     |

**Verlengstuk**

- voor sokkelpoten type 323 en 323/S


| Bestelnr.     | Afwerking | Hoogte | Besteleenh. |
|---------------|-----------|--------|-------------|
| <b>021246</b> | zwart     | 50 mm  | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN TYPE 350 EN 350/S

**Sokkelpoot type 350**


- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging: 021094, 021095, 021599 of 021600

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021502    | verzinkt  | 100 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021503    | verzinkt  | 120 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021504    | verzinkt  | 130 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021505    | verzinkt  | 150 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021841    | verzinkt  | 170 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021787    | verzinkt  | 180 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021506    | verzinkt  | 200 mm | 25 mm       | 4 stuks     |

**Bevestiging type D**


- voor sokkelpoten type 350

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving                 | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 021095    | verzinkt  | bevestiging zonder schroeven | 1 stuk      |
| 021599    | verzinkt  | schroef                      | 1 stuk      |
| 021600    | wit       | afdekkap                     | 1 stuk      |

**Bevestiging type E**

- voor sokkelpoten type 350


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021094    | verzinkt  | - | 1 stuk      |

**Sokkelpoot type 350/S**

- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- met witte afdekkap


| Bestelnr.     | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|---------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| <b>021507</b> | verzinkt  | 100 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| <b>021508</b> | verzinkt  | 120 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| <b>021510</b> | verzinkt  | 150 mm | 25 mm       | 4 stuks     |

## SOKKELPOTEN TYPE 450 EN 450/S

**Sokkelpoot type 450**


- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021512    | zwart     | 100 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021513    | zwart     | 120 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021514    | zwart     | 130 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021515    | zwart     | 150 mm | 25 mm       | 4 stuks     |

**Bevestiging type K0**


- voor sokkelpoten type 450

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021437    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Bevestiging type K3**


- voor sokkelpoten type 450

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021386    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Bevestiging type N**


- voor sokkelpoten type 450

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving                 | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 021387    | zwart     | bevestiging zonder schroeven | 1 stuk      |
| 021599    | verzinkt  | schroef                      | 1 stuk      |
| 021600    | wit       | afdekkap                     | 1 stuk      |

**Sokkelpoot type 450/S**

- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- met witte afdekkap

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021516    | zwart     | 100 mm | 25 mm       | 4 stuks     |
| 021519    | zwart     | 150 mm | 25 mm       | 4 stuks     |

**SOKKELPOTEN: AFDEKKAPJES VOOR TYPE 323, 323/S, 350, 350/S, 450 EN 450/S****Afdekkapjes voor sokkelpoten**

- passend voor alle voorgaande sokkelpoten

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 021044    | beige     | afdekkap     | 400 stuks   |
| 021043    | bruin     | afdekkap     | 400 stuks   |
| 021600    | wit       | afdekkap     | 1 stuk      |
| 021045    | zwart     | afdekkap     | 400 stuks   |

## SOKKELPOTEN: KLEMMEN VOOR TYPE 323, 323/S, 350, 350/S, 450 EN 450/S




Klem type 202

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter poot | Hoogte klem | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 021596    | metaal    | 28 mm         | 50 mm       | 1 stuk      |



schroeven, voor afstand 24 mm



schroeven, voor afstand 30 mm

Plaatjes voor klem type 202

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter poot | Montage         | Afstand center poot/plint | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 021335    | zwart     | 28 mm         | om te schroeven | 24 mm                     | 1 stuk      |
| 020904    | zwart     | 28 mm         | om te schroeven | 30 mm                     | 1 stuk      |



Klem type 226/228

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter poot | Hoogte klem | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 020911    | metaal    | 28 mm         | 24 mm       | 1 stuk      |
| 021520    | zwart     | 28 mm         | 24 mm       | 1 stuk      |



anker



schroeven

Plaatjes voor klem type 226/228


| Bestelnr. | Afwerking | Diameter poot | Montage         | Afstand center poot/plint | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 021598    | zwart     | 28 mm         | om te schroeven | 24 mm                     | 1 stuk      |
| 021597    | zwart     | 28 mm         | met anker       | 24 mm                     | 1 stuk      |



Klem type 203/204


| Bestelnr. | Afwerking | Diameter poot | Montage         | Afmetingen | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| 020903    | verzinkt  | 28 mm         | om te schroeven | 30 x 30 mm | 1 stuk      |
| 020907    | verzinkt  | 28 mm         | om te schroeven | 55 x 30 mm | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN TYPE 415 EN 455

**Sokkelpoot type 415**


- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging: 022198, 022199 of 022200

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Regelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 013733    | zwart     | 80 mm  | 25 mm     | 400 stuks   |
| 022194    | zwart     | 100 mm | 25 mm     | 4 stuks     |
| 022195    | zwart     | 120 mm | 25 mm     | 4 stuks     |
| 022196    | zwart     | 130 mm | 25 mm     | 4 stuks     |
| 022197    | zwart     | 150 mm | 25 mm     | 4 stuks     |

**Sokkelpoot type 455**


- kunststof poot
- met regeling (0 mm/+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging: 022198, 022199 of 022200

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Regelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 022180    | zwart     | 50 mm  | 20 mm     | 4 stuks     |
| 022181    | zwart     | 65 mm  | 20 mm     | 4 stuks     |
| 022182    | zwart     | 80 mm  | 20 mm     | 4 stuks     |

**Bevestiging type 840, te schroeven**


- voor sokkelpoot type 415 en 455

| Bestelnr. | Afwerking |   | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022198    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Bevestiging type 840, te schroeven**


- voor sokkelpoot type 415 en 455

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022199    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Bevestiging type 840, met drevels**

- voor sokkelpoot type 415 en 455

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022200    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Clip type 225**


- Voor sokkelpoten type 415 en 455 vanaf hoogte 65 mm.

Voor hoogte 50 mm dient u gebruik te maken van een plintklem

- clip en bevestiging afzonderlijk te bestellen


| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Bevestiging     | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 022183    | zwart     | clip         | -               | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN TYPE 470

**Sokkelpoot type 470**


- verstelbaar: -15/+30 mm
- te gebruiken met bevestiging: 021653 of 021654

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021622    | zwart     | 80 mm  | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021623    | zwart     | 100 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021624    | zwart     | 120 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021625    | zwart     | 130 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021626    | zwart     | 150 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021627    | zwart     | 170 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021628    | zwart     | 180 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021629    | zwart     | 200 mm | 45 mm       | 4 stuks     |

**Bevestiging type 842, te schroeven**


- voor sokkelpoot type 470

| Bestelnr. | Afwerking | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 021653    | zwart     | om te schroeven | 1 stuk      |

**Bevestiging type 842, in te boren**

- voor sokkelpoot type 470


| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 021654    | zwart     | in te boren | 1 stuk      |

**Plintklem type 224**

- voor sokkelpoot type 470
- clip en bevestiging afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 021657    | zwart     | klem         | om te schroeven | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN SMILE

**Sokkelpoot type Smile 470**

- kunststof poot
- verstelbaar:
  - hoogte 60 mm: -10 mm/+20 mm
  - hoogte 80 tot 150 mm: -15 mm/+30 mm
- te gebruiken met bevestiging 842 (bestelnr. 021653 en 021654)
- hoogteregeling met regelsleutel (bestelnr. 021390) of manueel


| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021398    | zwart     | 60 mm  | 30 mm       | 4 stuks     |
| 021399    | zwart     | 80 mm  | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021388    | zwart     | 100 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021404    | zwart     | 120 mm | 45 mm       | 4 stuks     |
| 021389    | zwart     | 150 mm | 45 mm       | 4 stuks     |

**Regelsleutel voor sokkelpoot Smile 470**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021390    | zwart     | - | 1 stuk      |


**Verlengstuk voor regelsleutel Smile 470**

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 021391    | -         | 600 mm | 1 stuk      |

**Bevestiging type 842, te schroeven**


- voor sokkelpoot type 470

| Bestelnr. | Afwerking | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 021653    | zwart     | om te schroeven | 1 stuk      |

**Bevestiging type 842, in te boren**

- voor sokkelpoot type 470

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 021654    | zwart     | in te boren | 1 stuk      |


**Plintklem type 224.13.N2.34.00**

- extra dunne plintklem voor sokkelpoot type 470 Smile

met hoogte 60 mm

- klem en bevestiging afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 022470    | zwart     | klem         | om te schroeven | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

**Plintklem type 224.00.P2.00.00**

- voor sokkelpoot type 470 Smile met hoogte 80 tot 150 mm

- past NIET op sokkelpoot met hoogte 60 mm

- clip en bevestiging afzonderlijk te bestellen


| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 021657    | zwart     | klem         | om te schroeven | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN TYPE ERCOLINO

**Sokkelpoten type 471 Ercolino**

- set van 2 achterste en 2 voorste sokkelpoten
- rood = achterste poten
- de poten zijn voorzien van een pijl die naar de voorzijde van de kast moet wijzen voor een correcte montage


| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021105    | zwart     | 60 mm  | -5 / +20 mm | 1 set       |
| 021100    | zwart     | 80 mm  | -5 / +20 mm | 1 set       |
| 021106    | zwart     | 100 mm | -5 / +20 mm | 1 set       |

**Bevestiging type 842, te schroeven**

Deze bevestiging is voorzien van gaten...

- ... waarin je ofwel een verlengstaaf type 809 plaatst om met een normale schroevendraaier de achterste poot te verstellen (deze verlengstaaf blijft permanent aan de kast)
- ... ofwel waardoor je de extra lange Ercolino schroevendraaier steekt om direct de achterste poot te verstellen (in dit geval is er geen verlengstaaf nodig)


| Bestelnr. | Afwerking | Uitvoering   | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 021102    | zwart     | te schroeven | 1 stuk      |

**Bevestiging type 842, met drevels**

Deze bevestiging is voorzien van gaten...


- ... waarin je ofwel een verlengstaaf type 809 plaatst om met een normale schroevendraaier de achterste poot te verstellen (deze verlengstaaf blijft permanent aan de kast)
- ... ofwel waardoor je de extra lange Ercolino schroevendraaier steekt om direct de achterste poot te verstellen (in dit geval is er geen verlengstaaf nodig)

| Bestelnr. | Afwerking | Uitvoering  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 021101    | zwart     | met drevels | 1 stuk      |

**Plintklem type 224.13.N2.34.00**

- extra dunne klem voor sokkelpoot type 471 Ercolino met hoogte 60 mm
- klem en bevestiging afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 022470    | zwart     | klem         | om te schroeven | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

**Plintklem type 224.00.P2.00.00**

- klem voor sokkelpoot type 471 Ercolino met hoogte 80 en 100 mm
- klem en bevestiging afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Montage         | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 021657    | zwart     | klem         | om te schroeven | 1 stuk      |
| 021658    | zwart     | bevestiging  | om te schroeven | 1 stuk      |

**Verlengstaaf type 809**

- Wordt permanent tussen de voorste en achterste poot geplaatst. De verstelling van de achterste poot gebeurt hiermee vooraan de kast met een normale schroevendraaier.

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 021104    | verzinkt  | 471 mm | 1 stuk      |


**Schroevendraaier Ercolino**

- extra lange schroevendraaier om direct de verstelling van de achterste poot te bereiken

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 021103    | rood      | 680 mm | 1 stuk      |


## DIVERSE SOKKELPOTEN

## SOKKELPOTEN TYPE 69.1502


**Sokkelpoot met bevestiging type 69.1502**

- verstelbaar: -10/+20 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 900249    | zwart     | 150 mm | 1 stuk      |


**Klem en clip voor sokkelpoot type 69.1502**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 900250    | wit       | - | 1 stuk      |

**Adapter voor sokkelpoot type 69.1502**


| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 900251    | zwart     | 50 mm  | 1 stuk      |

## SOKKELPOTEN TYPE 69.7352

**Sokkelpoot type 69.7352**

- regelbaar: -10/+10 mm
- te gebruiken met bevestiging: 055105

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte  | Regelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 055106    | zwart     | 56,9 mm | 12 mm     | 100 sets    |


**Bevestiging voor sokkelpoot type 69.0041**

- voor sokkelpoot type 69.7352

| Bestelnr. | Afwerking | Bevestiging | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 055105    | zwart     | drevels     | 100 stuks   |

## PLINTKLEMMEN CAMAR

## PLINTKLEMMEN


**Plintklem type 235**

- wanneer de plint in één lijn staat met de kast, kan de plintklem afgebroken worden

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021978    | verzinkt  | - | 1 stuk      |

## SOKKELVERSTELLERS CAMAR

## SOKKELVERSTELLER TYPE 306



**Sokkelversteller type 306 met diameter 12 mm**  
- in te boren


| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Maat A | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 013734    | zamak     | 12 mm    | 32 mm  | 1 stuk      |
| 022171    | zamak     | 12 mm    | 52 mm  | 1 stuk      |
| 022172    | zamak     | 12 mm    | 70 mm  | 1 stuk      |
| 022173    | zamak     | 12 mm    | 100 mm | 1 stuk      |
| 022174    | zamak     | 12 mm    | 120 mm | 1 stuk      |



**Gabarit voor sokkelversteller type 306**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022186    | aluminium | - | 1 stuk      |


## SOKKELVERSTELLER TYPE 300 EN 304



### Sokkelversteller type 300.00.Z2.00.A2

- stelschroef in kunststof
- draagkracht: 100 kg
- verstelbaar met een platte kop schroevendraaier
- montage: in te slaan


| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 020914    | verzinkt  | in te slaan | 100 kg      | 1 stuk      |



### Sokkelversteller type 300.00.Z2.00.Z2

- stelschroef in zamak met vrij draaiend kunststof voetje: bij verstelling wordt de vloer niet gemarkeerd
- draagkracht: 150 kg
- verstelbaar met een zesantsleutel nr. 6
- montage: in te slaan

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 021523    | verzinkt  | in te slaan | 150 kg      | 1 stuk      |

**Sokkelversteller type 300.00.Z2.32.Z2**


- stelschroef in zamak met vrij draaiend kunststof voetje: bij verstelling wordt de vloer niet gemarkeerd
- draagkracht: 150 kg
- verstelbaar met een zeskantsleutel nr. 6
- montage: in een boring met dia. 6 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 020913    | verzinkt  | in te boren | 150 kg      | 1 stuk      |

**Zeskantsleutel type 809.13.Z1.00.00**

- voor sokkelversteller type 300

| Bestelnr. | Afwerking | Type  | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|-------------|
| 021601    | verzinkt  | nr. 6 | 1 stuk      |


**Sokkelversteller type 304.14.P2.00.A2**

- stelschroef in metaal met vrij draaiend kunststof voetje: bij verstelling wordt de vloer niet gemarkeerd
- verstelbaar met een zeskantsleutel nr. 4
- montage: in een boring met dia. 14 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Montage     | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 013735    | zwart     | in te boren | 1 stuk      |


## SOKKELVERSTELLERS

## VERSTELSCHROEVEN EN TOEBEHOREN


**Verstelschroef M8 type 7031**

- beweegbare voet met transparante PVC kap

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 013683    | verzinkt  | 50 mm  | 1 stuk      |
| 013684    | verzinkt  | 60 mm  | 1 stuk      |

**Dubbele winkelhaak voor verstelschroef M8**

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving       | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 013687    | verzinkt  | dubbele winkelhaak | 1 stuk      |

**Bevestigingsplaat voor verstelschroef M8**

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving      | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 013688    | verzinkt  | bevestigingsplaat | 1 stuk      |


## MEUBELPOTEN

## MEUBELPOTEN CAMAR

**Poot type 550 RO**

- voor poten van het type 550 met een hoogte van 200 en 250 mm dient u steeds de versteviging type 830 (bestelnr. 021804) te gebruiken


| Bestelnr. | Afwerking           | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|--------|-------------|-------------|
| 021793    | inox                | 100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021796    | inox                | 150 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021799    | inox                | 200 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021802    | inox                | 250 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021794    | zwart met structuur | 100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021797    | zwart met structuur | 150 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021800    | zwart met structuur | 200 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021803    | zwart met structuur | 250 mm | 30 mm       | 1 stuk      |

**Poot type 550 AO**


- voor poten van het type 550 met een hoogte van 200 en 250 mm dient u steeds de versteviging type 830 (bestelnr. 021804) te gebruiken

- per stuk

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 021795    | aluminium | 150 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021798    | aluminium | 200 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021801    | aluminium | 250 mm | 30 mm       | 1 stuk      |

**Bevestiging type 812 voor poten type 550**

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 022077    | metaal    | - | 1 stuk      |



Bevestiging type 868 voor poten type 550

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| 021805    | verzinkt  | 45 mm  | 1 stuk      |



Versteving type 830 voor poten type 550

- te bestellen voor poten van het type 550  
met een hoogte van 200 en 250 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021804    | zamak     | - | 1 stuk      |

## MEUBELPOTEN DIVERS



Meubelpoten type NR\_B

- met vaste bevestigingsplaat  
- met regelschroef

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Breedte x diepte<br>poot | Breedte x diepte<br>bevestigings-<br>plaat | Regelbaar in de<br>hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 047672    | aluminium | 50 mm  | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047673    | aluminium | 100 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047674    | aluminium | 150 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047675    | aluminium | 200 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047676    | aluminium | 50 mm  | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047677    | aluminium | 100 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047678    | aluminium | 150 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047679    | aluminium | 200 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047680    | inox look | 50 mm  | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047681    | inox look | 100 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047682    | inox look | 150 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047683    | inox look | 200 mm | 30 x 30 mm               | 80 x 80 mm                                 | +10 mm                    | 4 stuks     |
| 047684    | inox look | 50 mm  | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047685    | inox look | 100 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047686    | inox look | 150 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |
| 047687    | inox look | 200 mm | 45 x 45 mm               | 80 x 80 mm                                 | +20 mm                    | 4 stuks     |

## TAFELPOTEN CAMAR

## RONDE TAFELPOTEN

**Tafelpoot type 615 per set**

- met regelschroef
- niet vochtbestendig (met uitzondering van de inox uitvoering)
- set van 4 tafelpoten (inclusief bevestigingen)

60 mm
 +30 mm  
 0 mm

| Bestelnr. | Afwerking         | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-------------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 021378    | chroom            | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 5 sets      |
| 021475    | chroom            | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 030140    | inox              | 60 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021921    | inox              | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021564    | inox look         | 60 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021609    | inox look         | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 022276    | titanium          | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021375    | wit (RAL 9016)    | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021476    | wit (RAL 9016)    | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 3 sets      |
| 021107    | wit mat           | 60 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021108    | wit mat           | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021713    | zilver (RAL 9006) | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021377    | zwart glanzend    | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 5 sets      |
| 021602    | zwart mat         | 60 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021479    | zwart mat         | 60 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type 615 per stuk**

- met regelschroef
- niet vochtbestendig (met uitzondering van de inox uitvoering)

60 mm
 +30 mm  
 0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte  | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 022019    | chroom    | 60 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 857011    | inox      | 60 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022020    | inox      | 60 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021920    | inox      | 60 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022017    | inox look | 60 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022021    | inox look | 60 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021606    | inox look | 60 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021110    | wit mat   | 60 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021112    | wit mat   | 60 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021114    | wit mat   | 60 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022037    | zilver    | 60 mm    | 700 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021109    | zwart mat | 60 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021111    | zwart mat | 60 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021113    | zwart mat | 60 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |

**Tafelpoot type 620 per set**

- met regelschroef
- niet vochtbestendig (met uitzondering van de inox uitvoering)

- set van 4 tafelpoten (inclusief bevestigingen)

Ø 80 mm ↑ +30 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| 013178    | chrom     | 80 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021656    | inox      | 80 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 030153    | inox look | 80 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021611    | inox look | 80 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021116    | wit mat   | 80 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021118    | wit mat   | 80 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021115    | zwart mat | 80 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021117    | zwart mat | 80 mm    | 870 mm | 30 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type 620 per stuk**

- met regelschroef
- niet vochtbestendig (met uitzondering van de inox uitvoering)

Ø 80 mm ↑ +30 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte  | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 022029    | chrom     | 80 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022033    | chrom     | 80 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022034    | inox      | 80 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022031    | inox look | 80 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 022035    | inox look | 80 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021123    | inox look | 80 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021120    | wit mat   | 80 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021122    | wit mat   | 80 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021125    | wit mat   | 80 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021119    | zwart mat | 80 mm    | 705 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021121    | zwart mat | 80 mm    | 870 mm  | 30 mm       | 1 stuk      |
| 021124    | zwart mat | 80 mm    | 1100 mm | 30 mm       | 1 stuk      |

**Tafelpoot type 613 per stuk**

- met regelschroef en afdekkap
- niet vochtbestendig

60 mm
 +100 mm  
 0 mm
 afdekkap

| Bestelnr. | Afwerking      | Afdekkap  | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|----------------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| 021590    | chroom         | chroom    | 60 mm    | 700 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021592    | chroom         | chroom    | 60 mm    | 800 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021126    | inox look      | inox look | 60 mm    | 705 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 022282    | inox look      | inox look | 60 mm    | 805 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021128    | wit mat        | wit mat   | 60 mm    | 705 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021130    | wit mat        | wit mat   | 60 mm    | 805 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021591    | zwart glanzend | zwart     | 60 mm    | 705 mm | 100 mm      | 12 stuks    |
| 021593    | zwart glanzend | zwart     | 60 mm    | 805 mm | 100 mm      | 24 stuks    |
| 021127    | zwart mat      | zwart mat | 60 mm    | 705 mm | 100 mm      | 1 stuk      |
| 021129    | zwart mat      | zwart mat | 60 mm    | 805 mm | 100 mm      | 1 stuk      |

**Wiel voor tafelpoot type 613**

- wiel passend voor tafelpoot type 613

| Bestelnr. | Afwerking |   | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 021610    | zwart     | - | 1 stuk      |

**Bevestiging voor frontpanelen type 660**

- voor alle ronde tafelpoten Camar met diameter 60 mm

Dit accessoire zorgt voor de afwerking van de tafel met frontpanelen, zodat u ze kunt gebruiken als bureau-meubel. De plaats van bevestiging kiest u zelf: voor, achter of tussen de poten.

- set van 4 stuks bevestigingen

| Bestelnr. | Afwerking | Voor poot met diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------------|-------------|
| 021789    | zwart     | 60 mm                  | 1 set       |

**Tafelpoot type 656 Click per set**

- opklapbare tafelpoot
- met regelschroef
- niet vochtbestendig (met uitzondering van de aluminium uitvoering)

- set van 4 tafelpoten (inclusief bevestigingen)

Ø 50 mm    ↑ +30 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking       | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 021996    | aluminium       | 50 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 022146    | inox look       | 50 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 022147    | wit             | 50 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021132    | wit mat         | 50 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021131    | zwart mat       | 50 mm    | 705 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021994    | zwart structuur | 50 mm    | 700 mm | 30 mm       | 4 sets      |

**Tafelpoot type Alumina 2 per set**

- ronde tafelpoot in gelijnd aluminium

- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen)

Ø 60 mm    ↑ +30 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| 021909    | aluminium | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type Alumina per set**

- ronde tafelpoot in geribd aluminium

- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen)

↑ +30 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| 021886    | aluminium | 60 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |
| 021641    | aluminium | 80 mm    | 700 mm | 30 mm       | 1 set       |

## VIERKANTE TAFELPOTEN

**Tafelpoot type 641 per stuk**

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

- per stuk

100 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking            | Dikte  | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 022289    | aluminium vernikkeld | 100 mm | 700 mm | 10 mm       | 1 stuk      |

**Tafelpoot type 644 per set**

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

- set van 4 tafelpoten (inclusief bevestigingen)

60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking     | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|---------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 022179    | aluminium mat | 60 mm | 700 mm | 10 mm       | 1 set       |
| 022177    | inox look     | 60 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |
| 030157    | wit mat       | 60 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |
| 030158    | zwart mat     | 60 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type 644 per stuk**

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte  | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|
| 021133    | inox look | 60 mm | 705 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021136    | inox look | 60 mm | 870 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021139    | inox look | 60 mm | 1100 mm | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021135    | wit mat   | 60 mm | 705 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021138    | wit mat   | 60 mm | 870 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021141    | wit mat   | 60 mm | 1100 mm | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021134    | zwart mat | 60 mm | 705 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021137    | zwart mat | 60 mm | 870 mm  | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021140    | zwart mat | 60 mm | 1100 mm | 10 mm       | 1 stuk      |

**Tafelpoot type 645 per set**

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad
- set van 4 tafelpoten (inclusief bevestigingen)

80 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 022286    | inox look | 80 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |
| 030159    | wit mat   | 80 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |
| 030160    | zwart mat | 80 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type 645 per stuk**

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

80 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 021142    | inox look | 80 mm | 705 mm | 10 mm       | 1 stuk      |
| 021143    | inox look | 80 mm | 870 mm | 10 mm       | 1 stuk      |

**Tafelpoot type Quadra 646 per set**

- vierkante tafelpoot
- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen)

60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 022042    | inox      | 60 mm | 700 mm | 10 mm       | 1 set       |

**Tafelpoot type Quadra 646 per stuk**


- vierkante tafelpoot
- per stuk (inclusief bevestiging)

60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 022043    | inox      | 60 mm | 700 mm | 10 mm       | 1 stuk      |

## OPKLAPBARE TAFELPOTEN

## OPKLAPBARE TAFELPOTEN


**Opklapbare tafelpoot type D24700**

- set bestaande uit:  
 2 poten,  
 4 bevestiging,  
 2 veiligheidssluitingen

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter van de poot | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 021981    | zwart     | 30 mm                | 707 mm | 1 set       |


## BARTAFELONDERSTEL

## BARTAFELONDERSTEL



Zuil voor bartafelonderstel

| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte  | Hoogte met bodem-<br>plaat | Diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|----------------------------|----------|-------------|
| 300301    | antraciet | 625 mm  | 695 mm                     | 121 mm   | 1 stuk      |
| 300302    | antraciet | 1032 mm | 1102 mm                    | 127 mm   | 1 stuk      |




Bodemplaat voor bartafelonderstel

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 300300    | antraciet | 650 mm   | 70 mm  | 1 stuk      |

## TAFELPOTEN

## TAFELPOTEN


**Tafelpoten type Square**

- tafelpoten in gelakt metaal
- inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers

- per set (2 poten)



| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Breedte | Breedte profiel | Dikte profiel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 020400    | zwart     | 720 mm | 600 mm  | 80 mm           | 20 mm         | 1 set       |
| 020401    | zwart     | 720 mm | 800 mm  | 80 mm           | 20 mm         | 1 set       |

**Tafelpoten type Cross**

- tafelpoten in gelakt metaal
- inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers

- per set (2 poten)



| Bestelnr. | Afwerking | Hoogte | Breedte | Breedte profiel | Dikte profiel | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 020402    | wit       | 695 mm | 697 mm  | 60 mm           | 60 mm         | 1 set       |
| 020403    | zwart     | 695 mm | 697 mm  | 60 mm           | 60 mm         | 1 set       |

## Notities



**Van Opstal & C° n.v.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**  
**Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn**  
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)

Uw verdeler: